



# De Valkenier

Uitgave van Coöperatie "De Valk Wekerom" u.a.

20<sup>e</sup> jaargang nr. 3 mei/juni 2006

## "Rust"?

Ook al kunnen we spreken van een laat en dus lang voorjaar, eindelijk zijn de berichten voor begin mei beter. De recente ophokplicht is historie per 1 mei, ik ben benieuwd hoe dat het komende najaar gaat worden.

De rust aan het varkensfront is ook weergekeerd lijkt het, de eerste versoepelende maatregelen zijn afgekondigd. Al met al toch ook een spannend voorjaar voor onze sector.

In ieder geval is de bedrijvigheid in onze winkels weer goed merkbaar, dat geldt ook voor de productie in onze beide fabrieken. Over de eerste drie maanden bedroeg de voeromzet een kleine + 4% meer dan over dezelfde periode van het vorige goede jaar. Gezien de marktontwikkelingen in Nederland mag dat zonder meer goed genoemd worden. Vooral de aanhoudend slechte afzet van vleeskuike en consumptie eieren drukt de opleg van dieren merkbaar. Er zijn gelukkig een aantal diersectoren waar het er duidelijk beter voorstaat.

De grondstoffenmarkt is duidelijk aan het aantrekken, desondanks hebben wij tot op heden weinig verhogingen in onze diervoeders doorgevoerd. We hopen erop deze lijn nog even vast te kunnen houden. De prijzen van de granen liggen op dit moment ruim 20% boven die van vorig jaar, de eiwitrijke grondstoffen liggen nog op een min of meer vergelijkbaar niveau van vorig jaar. De oogst van soja in Zuid Amerika is juist begonnen, deze lijkt goed, maar zal de hogere prijs van de granen (meer dan 50% van de voersamenstelling) niet kunnen compenseren is onze verwachting.

Onze ledenvergadering van 25 april j.l. werd redelijk goed bezocht. Ook dit jaar heeft u kunnen constateren dat het lidmaatschap van onze coöperatie meerdere voordelen kent.

Het geeft u de ideale gelegenheid nog persoonlijk actief betrokken te zijn bij de ontwikkelingen van uw coöperatie. En positieve ontwikkelingen zijn er, zie bijgaand het persbe-

richt dat verstuurd is aan enkele lokale kranten en het Agrarisch Dagblad.

### Persbericht.

#### Uitstekend resultaat van Coöperatie "De Valk Wekerom" in 2005

Coöperatie "De Valk Wekerom" UA heeft in het afgesloten jaar een goed resultaat neergezet.

Dat bleek deze week op de jaarlijkse ledenvergadering in De Molen te Harskamp.

Voorzitter Jan van Ee verwelkomde ruim 225 mensen.

Directeur Bart Eggink presenteerde de boekjaarcijfers van 2005 en blikte alvast vooruit op het nu lopende jaar.

De diervoederomzet steeg van 234.255 ton in 2004 naar 235.119 ton in 2005, dit laatste is de omzet die ook volledig zelf verkocht wordt in de Nederlandse markt grotendeels boven de rivieren. De nettowinst na belasting bedroeg ruim € 700.000,-. Dochteronderneming Lagerwey in Lunteren droeg positief bij in dit resultaat.

Dit resulteerde in een uitbetaling van de ledenkorting van € 2,- per ton af-

genomen diervoeder. Het eigen vermogen steeg van € 6,5 miljoen naar € 7,0 miljoen, incl. ledenkorting.

De bestuursleden Marinus Goorhuis, Bert Jan van Middendorp en commissaris Wim Wolswinkel waren aftredend en werden unaniem door de vergadering herkozen.

Burgemeester R.C. Robbertsen van de gemeente Ede had een glashelder betoog over de rol van de agrariër anno 2006. Gezien ook zijn agrarische achtergrond vond hij ook naadloos aansluiting bij het gehoor.

Denken en handelen in kansen voor wonen en werken in deze gemeente. Eén van zijn standpunten is om een pot beschikbaar te stellen voor het onderhoud van het landschap, dit onderhoud gebeurde vroeger belangeloos door de agrariër.

Graag zie ik u na bovenstaand betoog ook volgend jaar op onze ledenvergadering, de moeite waard!

Dit aldus vele collega's van u.

Verder wens ik u na een goede zaai alvast een goed groeiseizoen toe.

Met vriendelijke groet,  
Bart Eggink, directeur



voorzitter J. van Ee



secretaris F. Drost



directeur B. Eggink



burgemeester R.C. Robbertsen

## Varkens- en pluimveerechten

Op dit moment, eind april, kunnen we waarnemen dat varkensrechten, vooral in de handel, vlot geplaatst kunnen worden. Het varkenspestvirus is tot op dit moment onze grens gelukkig niet gepasseerd. Ook de opbrengstprijzen van vleesvarkens lijken niet verder te dalen. Dit soort gebeurtenissen hebben invloed op de prijzen van varkensrechten. We zien dan ook dat de prijs van een varkensrecht, afhankelijk van de grootte van de partij, gestegen is tot ruim € 200,- per varkensrecht.

De markt voor pluimveerechten is nog steeds zeer rustig te noemen. Onder onze klanten hebben we niet veel vraag, maar ook in de handel zijn deze rechten moeilijk te plaatsen. De verkoopprijs ligt op dit moment op ± € 5,50 per pluimvee-eenheid. De verkopers hopen op betere prijzen voor eieren en vleeskuikens.

Dit kan als gevolg hebben dat de prijzen weer wat gaan stijgen, want m.i. zijn er toch nogal wat potentiële pluimveerechtenkopers die nog een keer de beslissing om te kopen moeten nemen.

T. van Eekelen

## VARKENSNIEUWS

### Salmonella

In vervolg op eerdere publicatie met betrekking tot Salmonella bij varkens kunnen we nog een positief punt melden,

Zoals u weet wordt er sinds februari 2005 bij alle vleesvarkensbedrijven en bij de grotere slachterijen op de aanwezigheid van Salmonella bacterie gecontroleerd.

Nu we ruim een jaar verder zijn is het voor het eerst duidelijk in welke mate Salmonella voorkomt op de varkensbedrijven in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat op 5% van de varkensbedrijven Salmonella voorkomt. Op de slachterijen is 0.8% van de karkassen besmet gebleken. We staan hiermee op dezelfde voet als in Duitsland en Denemarken.

Als de uitslag aangeeft dat het gemiddelde boven de 40 OD (optische dichtheid) zit dan is het zaak de Salmonellabacterie te bestrijden.

Dit kan door de hygiëne aan te pakken en door het aanzuren van het drinkwater of voer. Natuurlijk wel nadat je weet dat de biggenleverancier een goede Salmonella status heeft.

Er moesten van de vleesvarkensbedrijven voor 1 mei 2006 bloed ingestuurd zijn of aan de slachtlijn bloed afgenomen zijn.

Voor een kwart van de bedrijven gebeurt dit aan de slachtlijn.

Ook dit verhaal is positief te noemen voor de sector, de consument mag weten dat we er met z'n allen alles aan doen om hen aan een eerlijk en gezond stuk voedsel te helpen.

### Prestarter in de kraamstal

Ook uw voerleverancier staat niet stil met ontwikkelingen!

Wij hebben sinds enige tijd een nieuwe prestarter voor de biggen bij de zeug in de kraamstal geïntroduceerd. Dit produkt kan al vanaf ongeveer 7 tot 10 dagen na geboorte aan de biggen gevoerd worden tot ongeveer een week na het spenen. De praktijk laat zien dat de zeughouders erg goed te spreken zijn over dit produkt. Het voer zorgt voor een naar verhouding snelle, maar ook veilige groei.

### Aujeszký

Op de valreep kwam het bericht op 20 april 2006 van het Productchap Diervoeder, dat er definitief gestopt gaat worden met het enten van Aujeszký. Het is op zijn vroegst 1 september

2006 dat het verbod van enten tegen Aujeszký in zal kunnen gaan. Verder hoe en wat zal de komende tijd duidelijk worden.

### Koper in vleesvarkensvoerders

We hebben u er ook middels een directe brief op geattendeerd.

Het toepassen van koper in vleesvarkensvoerders is toegestaan tot 12 weken leeftijd. In de praktijk betekent dit dat de dieren 35-40 kg wegen. Onze startvoerders bevatten tevens een hoger aminozurenpatroon dan vleesvarkensvoerders en zijn bovendien veiliger qua grondstoffenkeuze.

Wilt u langer startvoer verstrekken overleg dit dan met uw varkensspecialist hoe hiermee om te gaan.

Meep Roelofsen.



# Aandachtspunten drinkwatervoorziening vleeskuikens

Water is een belangrijke grondstof voor pluimvee; dus ook voor vleeskuikens. Hiervoor is een goed watermanagement door U als vleeskuikenhouders essentieel. Water is o.a. nodig voor het regelen van de lichaamstemperatuur, transport van voedings- en afvalstoffen in en uit het lichaam en groei van het vleeskuiken. Regelmatig kunnen drinken is belangrijk omdat ook de voeropname hierdoor wordt beïnvloed. De hoeveelheid water per dier per dag is afhankelijk van leeftijd, voersamenstelling, omgevings- en watertemperatuur, drinkwatersysteem en gezondheidsstatus.

Een optimale watertemperatuur is tussen 10 en 13 graden Celsius.

Boven de 32 en beneden de 5 graden daalt de wateropname waardoor de groei negatief wordt beïnvloed.

Plotselinge veranderingen in de wateropname zijn vaak indicaties dat er problemen zijn onder de kuikens. Zonder watersturing bedraagt een gemiddelde waterbehoefte 1,7 – 1,8 liter per kg voer. Een stijging van de water/voerverhouding kan o.a. worden veroorzaakt door warm weer, entreakties, ziektes en watervermorsing.

Tussen water- en voeropname zit een duidelijke relatie. Hiervan wordt in de praktijk gebruik gemaakt om de voeropname van kuikens te sturen. Dit kan op twee manieren n.l. door de hoeveelheid of de drinktijd te beperken. Watersturing heeft een aantal voordelen: verbetering van de voerbenutting, drogere mest en minder of geen watervermorsing.

Een (te) hoge wateropname kan, mede afhankelijk van omgevingsfactoren, een negatieve invloed heb-

ben op strooiselkwaliteit.

Andersom, een te lage wateropname, kan negatief werken op voeropname en daarmee een groeivertraging geven. Echter zowel uit proeven als praktijkervaringen is gebleken dat de voeropname ook wordt geremd door een te geringe waterdruk op de leidingen. Hierdoor ontstaat een te lage watergift per nippel met grote gevolgen voor de water- en voeropname en uiteindelijk het technisch resultaat.

Uit Deense proeven is gebleken dat bij verschillen in waterdruk de voeropname 3 tot bijna 5% kan variëren en daarmee ook de gewichtstoename. Na correctie voor gewichtverschillen (VC 1500) bleek dat de voederconversie bij de behandeling met de hoogste waterdruk het beste te zijn. Echter tegenover de verbetering van de technische resultaten stond wel een toename van het aantal voetzoollaesies bij toenemende waterdruk. Dit werd duidelijk veroorzaakt door natter strooisel.

Uit ander onderzoek is gebleken dat het type waternippel ook van grote invloed kan zijn. Diverse nippels hebben een verschillende watergift (ml/ minuut).

Bij genoemd onderzoek varieerde de watergift van 15 tot 77 ml/min. De test werd uitgevoerd met een door de fabrikant geadviseerde waterdruk. De beste technische resultaten werden opnieuw behaald door de groepen die water kregen via de nippel met de hoogste watergift. Echter opnieuw bleek dat deze groep ook de hoogste voetzoollaesie-score had.

Indien het probleem voetzoollaesies een grotere rol gaat spelen bin-

nen de EU wet- en regelgeving en werkelijk mee gaat bepalen hoeveel kuikens per vierkante meter mogen worden opgezet, dan dient een goede balans gevonden te worden tussen watergift, maximale productie-resultaten en verbeterd welzijn.

Het advies is om de watergift voldoende hoog af te stellen zodat kuikens over voldoende water kunnen beschikken op het moment dat het aanwezig is. Onvoldoende wateropname heeft een direct negatieve invloed op de resultaten. De wateropname wordt beïnvloed door de waterdruk, het type waternippel, het aantal kuikens per waternippel en de hoogte van de waternippel.

In het begin van de mestperiode geldt een advies van minimaal 30 ml water/minuut/nippel.

Voor de meeste nippels zal dit geen probleem zijn aangezien de watergift per nippel in de praktijk varieert van 35 ml voor een nippel zonder lekschaaltje tot 100 ml voor een nippel met lekschaaltje. Deze hoeveelheid dient dan tijdens de ronde geleidelijk aan te worden opgevoerd.

Dit kan dus via verhoging van de waterdruk. Dit is normaliter in te stellen van 5 cm tot circa 40 cm waterdruk (0,005 tot 0,040 bar).

Start bij begin mestperiode met ca. 5 cm waardoor er weinig druk op de pin staat. Hierdoor kan een eendagskuiken gemakkelijk de pin omhoog drukken en zo water opnemen. Wel zorgen dat in de gehele leiding voldoende water aanwezig is. Aan het eind van de ronde geldt een minimale druk van 20 – 25 cm.

Gerrit Hofmeijer

(Bron: Schothorst Feed Research B.V.)

## Gezonde Rosé kalveren – Beter rendement

De rosé sector is volop in ontwikkeling, in het bijzonder op de Veluwe vindt er de laatste tijd een forse uitbreiding plaats. In dit schrijven willen we u informeren over de optimale ventilatie in rosé stallen.

Ventilatie is eigenlijk niets minder dan het vervangen van stallucht door schone zuurstofrijke buitenlucht. Het afvoeren van stallucht is belangrijk omdat daarmee de waterdamp, schadelijke gassen (NH<sub>3</sub>), stof, maar ook ziektekiemen worden afgevoerd. Al deze stoffen kunnen de gezondheid van de dieren aantasten.

De belangrijkste reden om te gaan ventileren is om de waterdamp, ook wel luchtvochtigheid genoemd, af te voeren die de kalveren produceren.

De hoeveelheid waterdamp die de kalveren produceren is afhankelijk van de leeftijd/gewicht (een kalf van 250 kg lichaamsgewicht produceert ca. 5 liter per dag).

De luchtvochtigheid in de stal bij de kalveren is afhankelijk van de waterdampproductie van de kalveren, het ventilatie niveau en de temperatuur in de stal. Ook de buitentemperatuur en de luchtvochtigheid buiten zijn factoren die de luchtvochtigheid in de stal beïnvloeden.

Ventileren kunnen we op verschillende manieren doen, enerzijds op een mechanische manier, anderzijds op de natuurlijke manier.

Een combinatie van beiden komt ook voor.

In de onderstaande tabel zijn de ventilator eigenschappen weergegeven.

Diameter in cm.	Capaciteit in m <sup>3</sup> per uur	Stroom verbruik in in Watt/uur.
40	4500	240
45	6000	310
50	8000	440
63	12000	600

Om een optimaal stalklimaat te creëren is het van belang om optimaal te kunnen ventileren, daarbij kunnen we letten op de onderstaande ventilatienormen.

*Bij een mechanisch systeem;*

- max. 20 keer stalvolume per uur.
- max. 1 m<sup>3</sup> /kg lichaamsgewicht/uur.
- min. 30 % van het max. niveau.

*Bij een natuurlijk systeem;*

- Inlaat 5 cm<sup>2</sup> luchtinlaat/kg lichaamsgewicht. Let op, dit is gebaseerd op het eindgewicht van de kalveren.
- Nokbreedte 1 cm per m. stalbreedte.

De staltemperatuur dient bij opstart tenminste 15 graden te zijn. De luchtvochtigheid tussen de 60 en de 80 % is optimaal. De luchtsnelheid op dierniveau dient niet hoger dan 0,2 meter/seconde te zijn.

Aan de verschillende systemen zijn voor- en nadelen verbonden.

De voordelen van het natuurlijk ventileren zijn geen energie kosten, geen risico op storingen van ventilatoren en geen geluidsoverlast. Nadelen zijn dat je weers-



afhankelijk bent en er ook invloeden kunnen zijn uit de directe stalomgeving, met name andere gebouwen die er in de buurt staan.

Bij het mechanisch ventileren hebben we het voordeel dat het controleerbaar is (instelbaarheid van ventilatoren) en het systeem ook veel minder weersafhankelijk is. Nadelen zijn de hogere energie kosten, geluidsoverlast en de storingsgevoeligheid. Verder hebben we ook nog de kosten voor onderhoud.

Al met al streven we naar een optimaal stalklimaat (schone lucht, schone longen), wanneer we dit kunnen bereiken leidt dat ook tot een optimale diergezondheid, prettige werkomstandigheden en (heel belangrijk) een maximaal resultaat.

Wanneer u vragen heeft of advies wilt over het klimaat in uw stal, dan kunt u contact met mij opnemen.

Ook is er een mogelijkheid om met een rookapparaat de luchtstroming te controleren in uw stal.

Jacob van Laar

## Bedrijfsspecifieke excretie aantrekkelijk?

De laatste weken lezen we regelmatig in de vakbladen over de bedrijfsspecifieke excretie in de graasdierhouderij.

Deze berekeningsvorm zou zéér aantrekkelijk zijn voor de graasdierbedrijven. In bepaalde gevallen is dat ook werkelijk zo. Het zou dan ook het proberen waard zijn, ons op deze manier minder mest af te hoeven voeren of méér dieren op dezelfde hectares te houden. Echter voor de berekening is het no-

dig om zéér nauwkeurig bij te houden wat er op uw bedrijf gebeurt. Dit is minder gemakkelijk als door velen wordt gedacht.

Door "koeien en kansen" is een excretiewijzer gecreëerd die via internet is op te vragen en voor uw eigen bedrijf is in te vullen.

Wanneer u van mening bent dat uw koeien absoluut minder mest produceren dan de forfaitaire normen kunt u dat via de excretiewijzer controleren.

Bij een correcte boekhouding die gestaafd wordt door de uitkomsten van de excretiewijzer mag u cijfers gebruiken om aan te tonen dat uw koeien werkelijk minder mest geproduceerd hebben.

Voor vragen kunt u terecht bij uw rundveespecialisten van uw Coöperatie De Valk Wekerom.  
Info: [www.koeienkansen.nl](http://www.koeienkansen.nl)

H. Koekoek

## Hittemix

In geval er sprake is van hittestress bij pluimvee is het wenselijk om hittemix (Mervit Hittemix 602) door het drinkwater of door het voer te verstrekken. De buitentemperatuur moet dan wel

boven 26° Celsius zijn. De hoktemperatuur ligt dan boven de 28-29° Celsius. Ook is de toepassing ervan afhankelijk van de leeftijd en de bezettingsgraad. Hittemix bestaat uit

een mengsel van vitaminen en mineralen die ervoor zorgen dat de stress vermeden wordt.

Overleg met uw specialist voor meer informatie.

# Wijziging zakgoed bezorging per 1 juni 2006

Door stijgende kosten zijn wij genoodzaakt onze zakgoedbezorging onder de loep te nemen.

In onderstaande punten is de bezorging en prijsstelling van het zakgoed en de winkelartikelen opnieuw vastgesteld. Wij rekenen op uw medewerking om efficiënt en kostenbewust onze service betreffende de zakgoedbezorging te kunnen blijven uitvoeren. Indien u vragen heeft kunt u terecht bij onze buitendienst of bij onze winkelmedewerkers.

## 1. Bestellen

Het is de bedoeling dat onze medewerker Henk van Lagen de zakgoedbestellingen gaat verzamelen, dus u gaat bellen. U kunt dus m.i.v. 1 juni van hem een telefoontje verwachten.

De bestellingen dienen één dag van tevoren voor de middag binnen te zijn. Dus maandag voor 12.00 uur bestellen = dinsdag bezorgen.

## 2. Route

De zakgoedroute blijft gehandhaafd. Maandag: gebied De Glind, Scherpenzeel, Renswoude, Overberg, Woudenberg, De Klomp, Ederveen, Veenendaal, Bennekom, Ede en Ach-

terberg

Dinsdag: gebied Postweg, Klomperweg, Kruisbeekweg, Nederwoudseweg, Fliertseweg, Scharrenburgersteeg.

Woensdag: Laageinderweg, Essen, Kootwijkerbroek, Stroe, Voorthuizen, Putten en Nijkerk

Donderdag: Meulunteren, De Valk, Overwoud, Hessenweg, Barneveldseweg, Edeseweg, Lunterseweg, Zecksteeg, Krommesteeg, Broeksteeg, Doesburgerdijk, Molenweg, Bisschopweg, dorp Lunteren

Vrijdag: Harskamp, Otterlo, Wekerom en Ginkel

Gebied Arnhem, Hoenderloo en Schaarsbergen elke tweede vrijdag van de maand

## 3. Zakgoedtoeslag en palletkorting

- De zakgoedtoeslag op diervoeders is vastgesteld op € 6,- per 100 kg boven de basisprijs.

- Op zakgoed dat wordt afgehaald geldt een korting van € 2,- per 100 kg.

- Indien zakgoed bezorgd dient te worden dient u rekening te houden met de onder punt 1 aangege-

ven zakgoedroute. Indien zakgoed buiten de route om geleverd dient te worden wordt een routetoeslag van € 10,- per levering berekend.

- Indien een volle pallet zakgoed, dus meer dan 1000 kg, besteld wordt geldt een zakgoedpalletkorting van € 1,- per 100 kg.

- Er kan maximaal 150 kg zakgoed met de bulk mee geleverd worden.

- Op diervoeders die in een minimale hoeveelheid van 1 ton in big bags (big) worden afgenomen geldt een bigstoeslag van € 1,- boven de basisprijs.

- Indien zakgoed aangeleverd wordt op statiegeldpellets wordt er statiegeld gefactureerd. Op éénmalige pallets gebeurt dit niet.

- Voor kunstmest verandert er niets.

- De balen hooi en stro verdwijnen uit het assortiment.

- Winkelartikelen kunnen met uw zakgoed- of bulkbestelling meegeleverd worden, mits in de route en op tijd besteld. Voor winkelartikelen die buiten de route om bezorgd dienen te worden, daarvoor zijn wij genoodzaakt om € 10,- routetoeslag per bezorging te berekenen.

## Eierproductie en consumptie

De productie van consumptie eieren in Nederland is in 2005 uitgekomen op 9,1 miljard stuks. Ondanks dat de opzet van leghennen in 2005 vrijwel op het peil van 2004 lag is de productie iets afgenomen (-1%). Dit wordt veroorzaakt door het groeiende aandeel van scharrelhennen in de totale opzet van leghennen.

De legprestatie van deze hennen ligt echter iets onder die van kooihennen, waardoor de totale productie dus iets afnam. In dit schrijven wordt een samenvatting gegeven van de prijsverwachting van de eiersector.

De productie van consumptie-eieren staat in de EU25 onder druk.

Er zijn maar weinig landen binnen de EU die nog groeipercentages realiseren en deze ontwikkeling wordt veroorzaakt door de slechte prij-


zen. Uitgezonderd Polen en het Verenigd Koninkrijk stabiliseerde of daalde de eierproductie in 2005.

Gezien de lage prijzen valt deze ontwikkeling alleen maar toe te juichen.

De totale EU25 productie is in 2005 met ruim 2% afgenomen tot 105,7 miljard stuks.

De verwachting is dat de productie dit jaar in alle grote productielanden van de EU daalt.

In Nederland lijkt de productie in



2006 te stabiliseren tot een mogelijk beperkte afname. Dit valt af te leiden uit de opzet van het aantal leghennen. Mogelijk dat het groeiende aandeel van alternatieve hennen binnen het leghennenbestand

verantwoordelijk kan zijn voor een licht afnemende productie i.v.m. lagere productieresultaten. Duitsland verwacht voor 2006 een afname van de productie van 2% tot 11,6 miljard stuks. Dit wordt veroorzaakt doordat de afbouw van kooihuisvesting naar andere systemen traag verloopt mede vanwege het enorme aanbod van scharreleieren in de EU. Leghennenhouders in Duitsland zien uiteraard ook dat het prijsverschil tussen kooi en scharreleieren soms wel erg klein is. Men mist daarnaast ook nog eens de motivatie om snel over te schakelen, omdat er twijfels zijn gerezen of Duitsland de ingangsdatum van het verbod op kooihuisvesting in 2007 wel haalt. Er wordt vanuit een aantal Duitse politieke partijen steeds meer druk op de huidige minister van land-

bouw Seehofer uitgeoefend om dit verbod, ingesteld door de voormalige Duitse minister van landbouw Künast uit te stellen. Hoewel ook in Duitsland de marktsituatie van eieren niet echt geweldig is. Men heeft in dit land wel enige problemen om eieren vanuit vrije uitloop systemen af te zetten, vanwege het mogelijke vaccineren van deze hennen. Spanje verwacht voor 2006 een daling van de productie van ruim 10% tot 11,3 miljard stuks. Dit lijkt twijfelachtig, temeer omdat de Spaanse productie de laatste jaren erg schommelt. Spanje gaf als verklaring aan dat men over enorme voorraden zou beschikken die men eerst wil afbouwen. Het blijft echter gezien de sterke toename van de opzet van leghennen in de zomer

en nazomer van 2005 een discutabele productieverwachting. Italië verwacht voor 2006 een stabiele productie van bijna 13 miljard eieren. De prijzen van de eieren zijn in 2005 zelfs iets gestegen en men verwacht voor 2006 t.a.v. de huishoudelijke aankopen een stabiele afzet. Het Verenigd Koninkrijk heeft de opzet van leghennen gedurende 2005 sterk beperkt en dat zal voor 2006 naar een productiedaling leiden van ongeveer 3%. Men meldt op dit moment geen effecten van AI op de consumptie. Volgens voorlopige berekeningen komt de EU25 eierproductie in 2006 uit op 103 miljard stuks. Dit is -2% t.o.v. 2005.

Krijn Breen  
Bron: P.P.E.



## Valkeniertjes

### Te koop:

- 20 kippenroosters  
1 m. x 1.20 m.
  - 5 kippen droogvoer tonnen
- Tel.: 0318-461358

### Te koop:

- Stal 1 en stal 2  
(62 m. x 12.10 m.):
- Vencomatic dubbel automatisch wegrolnest, bouwjaar ± 1990, 60 m. (tandbeugel-uitdrijfsysteem), 0,40 m. diep, eierband voor (buitenband)
  - Swiss cup drinkwaterlijnen, 2 lijnen x 55 m.
  - Sleepketting + voorraadbak + dubbel circuit, ± 250 m.
  - Dakkokers t.b.v. natuurlijke ventilatie
  - Voerweger merk Vencomatic type FWC-10 + computer voor bediening in voorruimte
  - Hardhouten roosters 1.20 m. breed x 1.10 m. lang, ± 200

- stuks en T-ijzers als drager gegalvaniseerd
  - A-ruiters, 40 stuks met 27 m latten per ruiters Stal 3
  - van Gent automatisch wegrolnest, dubbel, (buitenband), ± 40 m.
  - Swiss cup drinkwaterlijn, 2 x 40 m.
  - Sleepketting ± 1.80 m.
- Deze inventaris komt beschikbaar eind juni 2006.  
Tel.: 06-22963068

### Te koop:

- 24 kraamhokken (opstelling schuin)
  - 10 kraamhokken (opstelling recht)
  - 32 ligboxen
- Tel.: 0342-493292

### Te koop:

- Rosé vlees van uitstekende kwaliteit  
G. Hazeleger  
Tel.: 0342-414437

### Te koop:

- Weidepompje voor koeien
  - Schrikdraadapparaat op batterij (paddenstoel)
  - 2 meelkarretjes (hout)
- Tel.: 0318-456205

### Te koop:

- Cairn Terriërpups  
Ingeënt en ontwormd  
Prijs: € 275,00  
Tel.: 0318-461950  
06-15651923

### Te koop:

- Diverse soorten consumptie-aardappelen  
B. Minnen, Lunterseweg 57  
6718 WD Ede  
Tel: 0318-610351

### Te koop:

- Rijvers binnenbandlegnest  
30 m lang Tel. 06-11387598

### Staat ter dekking:

- Jack Russell  
Black en Tan  
laagbenig/kortharig

klein formaat  
Tel.: 06-25067753

### Vleesvoordeel:

- Een half varken à € 2,85/kg geheel panklaar gemaakt.
  - Vleespakket met schnitzels (2kg), hamlappen (3kg), ribkarbonades (4kg), varkensrollades (1kg) en verse worst (2,5kg) voor € 60,-.
- Tevens tegen voordeelprijs: rookworst (grof & fijn).  
Tel.: 0318-461359 / 461195  
J. Hooijer

### Show De Klomp:

24 juni 2006 vanaf 10.00 uur: Oldtimertrekkertrek en de start van de toertocht met tractoren vanaf 16.00 uur: Boeren erfhuis met Jaop van 't Praetiezer.  
Lokatie: Dokter Hoolboomweg 5 De Klomp  
Toegang en parkeren gratis

### Eindredactie:

Gert Kampert  
Bert van Lagen

### Druk:

Drukkerij Perfekt  
Barneveld

### Opzegging:

Wilt u de Valkenier niet meer ontvangen? Stuur u even een briefje naar: Postbus 3, 6740 AA LUNTEREN. Of geef dit telefonisch door op tel. 0318-461141. Of stuur u een e-mail naar info@dvw.nl.

### Aansprakelijkheid:

Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Hoewel aan de samenstelling van de inhoud de meeste zorg is besteed kan door de redactie geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden.

## SILVA VLIEGENKLEEFBAND

Vliegenkleefband is een langwerkende vliegenval. Rol bevat 360 meter. Complete set met ophangbeugels.



Nu van € 49,50

Voor € 42,50

## SNIPKORRELS

Strooikorrels ter bestrijding van vliegen in verblijfplaatsen voor vee en pluimvee. Dosering 200 gr. op 100 m<sup>2</sup> verdeeld over 15 tot 20 verschillende plaatsen.



Koker 500 gram

van € 24,95

Nu voor € 21,95

## VEE-RUST SUPERSPRAY

Bestrijding van vliegen, horzels en andere insecten op vee. Spuitbus 600 ml.



van € 8,60

Nu voor € 6,99

## "HALLEY" ELEKTRISCHE VLIEGENDODERS

vliegenvangers met IP-normering (reeds verplicht in Scandinavië).

Verschil is dat deze vliegenvangers extra zijn geïsoleerd tegen vocht. Daarmee uitgesproken geschikt voor gebruik in stallen.

Halley 2138 100-150 m<sup>2</sup> € 139,00

Halley 2100 50-80 m<sup>2</sup> € 134,00

Bij aankoop van één van bovenstaande types

**Gratis** kadobon t.w.v. € 25,00

Tip: vervang jaarlijks de UV-lampen



## "RED TOP" VLIEGENVAL + LOKMIDDEL

unieke vliegenvanger: vliegen worden onweerstaanbaar aangetrokken door de lokstof. uitsluitend buitenshuis gebruiken. Effectief tegen vliegenoverlast op terras, bij de barbecue etc.

Nu van € 15,40

Voor € 12,95

## NEPOREX

Madendood welke tot 12 weken effectief de ontwikkeling van larve tot pop bestrijdt. Toepassen op kweekplaatsen van vliegen b.v. mest en ander organisch rottend afval, ook effectief tegen rattenstaartlarve. Leverbaar in 1 kg en 5 kg verpakking.

1 kg Neporex

van € 32,00

Nu voor € 28,00



## ALFACRON

Bestrijding van vliegen en muggen in verblijfplaatsen voor vee en pluimvee. Te gebruiken als spuit- of smeermiddel

500 gram

van

€ 46,60



Nu voor € 39,95

## "GLORIA" DRUKSPUIT

5 LTR.

Handige 5 liter spuit te gebruiken voor onkruid- en insectenbestrijdingsmiddelen.

Normaal

€ 33,00

Nu voor

€ 29,50



## BAYTHION MIERENMIDDEL

Ter bestrijding van mieren buitenshuis. Mierenpoeder kan zowel gestrooid als met de gieter verwerkt worden. Baythion 200 gram

van € 9,75

Nu voor € 8,50



Voor al onze winkelaanbiedingen geldt: prijzen zijn incl. BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. Acties zijn geldig in de periode mei/juni 2006, zolang de voorraad strekt. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele druk- en of zetfouten.