

## Uw Coöperatie opnieuw wereldwijd?

Is het inmiddels reeds twee jaar dat onze webpagina in de lucht is, met daarin de constante verbeteringen, toen meldden wij u uw Coöperatie wereldwijd! Dezelfde berichten deden zich voor toen onlangs een trekker van uw Coöperatie gesignaleerd werd in Suriname! Niets is echter minder waar; we maken meer tonnen voer en maken duidelijk minder kilometers, vorig jaar was dat 11% minder!

Het investeren in de regio begint zijn vruchten af te werpen. Ook de spreiding over de verschillende diergroepen zet door.

Tevens wordt er op dit moment volop geïnvesteerd in locatie De Valk, verdergaande automatisering, verbetering van productietechnieken en het kunnen verwerken van innovatieve voedingssupplementen staan hoog op onze lijst dit jaar.

Ook zijn er volop plannen voor onze locatie in Wekerom. Het doel is om daar een grote winkel te vestigen met alle kenmerken van een depot (o.a. kunstmest in bulk) en daarnaast woningbouw. Al met al een project waar u en wij straks trots op mogen zijn. Voordat echter alles gerealiseerd is, zijn we enkele jaren verder.

In de markt van de opbrengstprijzen voor uw producten wil het maar niet vlotten, de vleeskuikenhouderij is daarop een grote positieve uitzondering.

De grondstoffenmarkt laat eveneens een constant beeld zien en wel een gestaag stijgende lijn.

Tot aan de nieuwe oogst komen er nog wel enkele dubbeltjes per 100 kg bij. Zeker het grondstoffen-aanbod voor het rundveevoer is schaars. Wanneer we op dit moment kijken naar de nieuwe oogst lijkt het er inderdaad op dat de

prijzen ook dan niet veel gaan zakken zoals we dat in het verleden wel eens gewend waren.

Op dinsdag 17 april jl. werd onze jaarlijks gehouden ledenvergadering redelijk bezocht.

Ook dit jaar heeft u weer mee kunnen maken dat het lid zijn van onze Coöperatie vele voordelen kent, waaronder de ledenkorting. Deze bedroeg voor het jaar 2006 € 1,50 per ton afgenomen mengvoer. Toch mooi meegenomen in deze tijd!

Een aantal van u heeft kennis kunnen nemen van onderstaand persbericht:

### Persbericht

#### Coöperatie "De Valk Wekerom" UA boekt goed resultaat.

Coöperatie "De Valk Wekerom" UA heeft het afgelopen jaar een goed resultaat neergezet. Dat bleek deze week op de jaarlijkse ledenvergadering in De Molen te Harskamp.

Voorzitter J. van Ee verwelkomde ruim 200 mensen. Directeur B. Eggink presenteerde de boekjaarcijfers van 2006 en blikte alvast vooruit op het lopende jaar.

Het jaar 2006 werd positief afgesloten met een netto resultaat van € 340.000,-. Aan de leden werd € 1,50 per ton mengvoeder terugbetaald. Het eigen vermo-

gen steeg tot € 7,1 miljoen. De totale afzet kwam neer op 232.000 ton.

In het nu lopende boekjaar 2007 wordt een forse omzetstijging gerealiseerd. In zijn betoog ging de heer Eggink ook in op de toekomst van de boerenstand en de plaats van de Coöperatie hierin. De 5 K's: Kostprijsbeheersing, kwaliteit, kennis, kunde en korte lijnen staan hierbij centraal. De prijzen van veevoedergrondstoffen laten nog steeds een stijgende lijn zien. Oorzaken zijn een stijgend grondstoffenverbruik wereldwijd, inzet van granen en oliehoudende gewassen voor de productie van bio-ethanol, toepassing van grondstoffen voor andere doeleinden en een stijgende euro/dollar verhouding.

Na de pauze gaf de heer Jan Mulder, sinds 1994 Europarlementariër van de VVD, een glashelder betoog over het functioneren van het Europese Parlement. Ook gaf hij aan in hoeverre je invloed kunt uitoefenen op de Europese politiek. De EU is uitsluitend levensvatbaar indien de regels zoals die zijn opgesteld ook correct worden nageleefd, waarbij de heer Mulder tevens toegaf dat deze regels door de verschillende landen niet altijd op dezelfde wijze vertaald worden. Als voorbeeld kan genoemd worden de Nitraatrichtlijn. Aansluitend was er een boeiende discussie.

Na de inhoud van bovenstaand bericht zie ik u graag ook volgend jaar op onze jaarlijkse ledenvergadering, dat loont de moeite!

Nu maar hopen op een vruchtbare zomer; de voortekenen lijken goed, daarna is het meestal goed oogsten.

Met vriendelijke groet,  
Bart Eggink, directeur



V.l.n.r. dhr. J. Mulder, dhr. J. van Ee en dhr. B. Eggink.

## Dick Brons met Pré-Pensioen

Zoals u misschien al gehoord had: onze zeer gewaardeerde bulkchauffeur Dick Brons is met pré-pensioen. Misschien dat hij nog zo af en toe een vrachtje zal doen, maar 24 april

jl. was zijn laatste werkdag. Zijn collega's wilden dit niet ongemerkt laten passeren, zodat ze hem 's morgens vroeg thuis verrasten met orkest. Op bijgaande foto is de indruk-

wekkende stoet bulkauto's te zien op de Edeseweg in Harskamp, de woonplaats van Dick. Hij werkte vanaf 1 oktober 1996 bij onze coöperatie.



## Wout Bloemendal geridderd

Onze gewaardeerde medewerker Wout Bloemendal is op vrijdag 27 april jl. geridderd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hij kreeg het lintje opgespeld door de burgemeester van de gemeente Ede, de heer R.C. Robbertsen.

Wout werd geridderd vanwege zijn jarenlange werk bij de vrijwillige brandweer in Lunteren, de EHBO in Lunteren en zijn werk als koster bij de PKN in Lunteren.

Bij onze coöperatie werkt hij momenteel als operator in de perserij.

*Ina en Wout Bloemendal.*



## Bedankt

*Langs deze weg wil ik mede namens mijn vrouw een ieder bedanken, die belangstelling cq. medeleven getoond heeft via een kaartje of een belletje tijdens mijn ziekteperiode.*

*Het heeft ons goed gedaan en is zeer zeker tot ondersteuning geweest. Ik heb mijn werk weer bijna geheel hervat en ben op enkele handicaps na (spraak- en slikvermogen en doofheid) genezen verklaard.*

*Nogmaals "Bedankt".*

*Piet & Joke de Wit.*

## Graag op tijd bestellen

Elke dag is het voor de planning weer een hele opgave om de bulkbestellingen op tijd bij u te bezorgen. Dit ook vanwege toegenomen productie. Daarom vragen we u om uw zeer gewaardeerde bestelling op tijd door te geven. Hiermee wordt de productieplanning aanzienlijk vergemakkelijkt en worden de productiekosten laag gehouden. Indien u uw voer voor 12.00 uur bestelt op de dag voorafgaand aan de gewenste leverdag (of later) wordt er € 0,50 per ton korting verstrekt (korting alleen geldig van maandag t/m vrijdag).

# Vleeskuikennieuws

Mede door de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de fokkerij, wetgeving e.d. heeft Coöperatie "De Valk Wekerom" UA haar assortiment vleeskuikenvoeders uitgebreid.

Op het proefbedrijf worden constant verschillende uitkomsten van proeven met elkaar vergeleken. Samen met de resultaten uit de praktijkbedrijven proberen we een passend assortiment vleeskuikenvoeders voor onze klanten te realiseren.

Nieuw in ons assortiment is de Vitaalreeks die zowel in complete voeders alsook in aanvullende voeders naast tarwe te voeren is. De Vitaal-voeders zijn er enerzijds op gericht om uw kuikens zo gezond mogelijk te behouden en anderzijds dit ook voor een acceptabele prijs.

Afhankelijk van rassenkeuze, klimaat en de eisen die u als ondernemer aan het voer stelt kunt u in overleg met uw vleeskuikenspecialist een keuze maken, welke voersoorten het beste bij uw bedrijf passen.

Tevens blijft er altijd de mogelijkheid om speciaal voeders voor u te produceren, bijvoorbeeld wanneer u speciale toevoegingsmiddelen in uw voer wilt

hebben. In overleg met uw vleeskuikenspecialist of nutritionist van Coöperatie "De Valk Wekerom" UA is het altijd passend voor u te maken.

## Nog enkele praktische tips:

- Let op het CO<sub>2</sub>-gehalte van de lucht in uw stal, vooral in de eerste week na opleg.

Bij Coöperatie "De Valk Wekerom" UA is een CO<sub>2</sub>/luchtsnelheidsmeter aanwezig. Uw vleeskuikenspecialist kan ten allen tijde bij u komen meten. In de praktijk blijkt te vaak dat het CO<sub>2</sub>-gehalte te hoog is in de eerste week. De kans op ORT en IB op latere leeftijd is groter als de kuikens in de startfase in een klimaat met een te hoog CO<sub>2</sub>-ge-



halte hebben geleefd. Er zijn in die periode teveel trilharen in de luchtpijp aangetast. Deze trilharen hebben onder andere als functie om ziektekiemen tegen te houden!

- Op een studiemiddag van de Animal Science Group is naar voren gekomen dat met name na een kuur met Oxy Tetra Cycline en Baytril het geven van een vitamine- en mineralenpreparaat door het drinkwater noodzakelijk is.

Tijdens de kuur van bovengenoemde medicijnen wordt de botmineralisatie duidelijk verslechterd, waardoor dit op een later tijdstip in de ronde voor extra problemen kan zorgen.

Bij Coöperatie "De Valk Wekerom" UA zijn er in de winkels altijd vloeibare vitaminen en mineralen op voorraad, die kunnen eventueel met de bulkchauffeur meegegeven worden.

- Hittestress. Officieel moet de warmteperiode nog komen, desondanks hebben we in april ook al behoorlijk warme dagen meegemaakt. Houdt u er rekening mee dat alle ventilatoren weer optimaal functioneren, ook dat u alle nozzles van uw koeling controleert op verstoppingen en breuken.

Albert Trip

## Super ei

Jan Zwaneveld keek raar op toen hij half april aan het eieren uithalen was. Ineens lag er een super zwaar ei tussen zijn eieren. Hiermee komt dit ei, dat maar liefst 184 gram woog, op de lijst van de "Pluimveehouderij" op de 5e plaats van Nederland. Gelukkig heeft de rest van zijn koppel Isa-Warren een mooier eigewicht, namelijk 62 gram op 43 weken leeftijd. Jan en Lutien ook namens ons gefeliciteerd met de 5e plaats.



## Top-resultaten in de leg

Zoals u weet geeft Coöperatie "De Valk Wekerom" UA haar legpluimveehouders, die 30 weken of langer 90% of meer leg behalen, een slagroomtaart. De afgelopen periode hebben de volgende legpluimveehouders dit resultaat behaald:




Mts. van de Top	Isa-Brown	34 weken
Mts. Van Ee	Isa-Brown	31 weken
N. van Erp	Lohmann-Brown	32 weken
J. v.d. Berg	Lohmann-Brown	37 weken
E. Duits	LSL	36 weken

Nogmaals van harte gefeliciteerd.


# Economische schade veroorzaakt door *E. coli* infecties bij leghennen

*E. coli* is een belangrijke ziekteverwekker bij pluimvee met name bij leghennen, maar ook bij vleeskuikens. In dit schrijven wordt een samenvatting van het onderzoek van de GD gegeven van de schade die *E. coli* kan veroorzaken. De *E. coli*-bacterie is onder andere verantwoordelijk voor polyserositis dat tot ziekte en sterfte leidt. Bij vleeskuikens veroorzaakt *E. coli* met name luchtzakontsteking en daarnaast ook ontsteking van het leverkapsel en het hartzakje. Bij leghennen is *E. coli* mede verantwoordelijk voor verhoogde uitval door buikvliesontsteking (peritonitis). In het jaar 2005 werd bij GD bij 23,67% van de inzendingen van leghennen peritonitis door *E. coli* gevonden. Vermoed wordt dat *E. coli*-peritonitis in de legsector behoorlijke economische schade veroorzaakt, het ontbreekt echter aan recente data om dit te kwantificeren.

**Figuur 1.** Verdeling van de koppels over de leeftijdscategoriën




Buikvliesontsteking door *E. coli* is een belangrijke oorzaak van uitval op legbedrijven. Om de schade door dit probleem beter in kaart te brengen is van een steekproef van 32 legbedrijven de bedrijfseconomische schade in kaart gebracht. Op basis van sectie-uitslagen zijn 69 bedrijven geselecteerd die in het tweede en derde (t/m 24-08-06) kwartaal van 2006 leghennen hebben ingezonden met diagnose "buikvliesontsteking door *E. coli*". Uit deze groep van bedrijven zijn 32 bedrijven geselecteerd voor verdere deelname. Dit betekent dat deze groep bedrijven



Normaalbeeld organen leghen. Het buikvlies is glad, glanzend, vochtig en doorschijnend.


**Figuur 2.** Gemiddelde duur van de problemen per leeftijdscategorie.



in de periode september-oktober 2006 is bezocht om de technische gegevens en koppelgegevens te verzamelen. Verder is op enkele koppels, nadat *E. coli* voor de eerste keer is vastgesteld, een tweede keer sectie verricht om te controleren of er nog (steeds) sprake was van peritonitis door *E. coli*.

De meeste (72%) pluimveehouders hebben eerder *E. coli* problemen gehad. De gemiddelde leeftijd waarop een koppel problemen kreeg met *E. coli* is 34,7 weken. Als *E. coli* op jongere leeftijd (tot 40 weken) optreedt, duren de problemen daarna langer (zie ook figuur 1 en 2). De verhoogde uitval varieerde van 0,93% tot 14,97% tussen de bedrijven met een gemiddelde van 4,89%. De meest gebruikte maatregelen zijn vaccinatie (in 28% van de koppels), het gebruik van organische zuren, het reinigen van de waterleidingen en het verbeteren van de algehele weerstand. De toepassing van chloor, *E. coli*-kill en diverse zuren zorgden voor vermindering van de uitval.

De gemiddelde schade per hen en de uitval zijn niet significant verschillend tussen de huisvestingssystemen (zie tabel 1). Er is wel een significant verschil gevonden tussen de schade per opgehokte hen in de verschillende leeftijdscategoriën. Als *E. coli* op jongere leeftijd (tot 40 weken) optreedt, duren de problemen gemiddeld langer




*E.coli*-buikvliesontsteking: het buikvlies is troebel en sterker doorbloed.

**Tabel 1.** Schade per hen en uitval per huisvestingssysteem.

	Aantal bedrijven	Schade per hen (€)		Uitval (%)	
		Gemiddelde	SD	Gemiddelde	SD
Kooi	7	0,32	0,28	5,66	3,59
Scharrel/volière	8	0,26	0,21	6,40	5,06
Scharrel/volière, met uitloop	11	0,20	0,20	2,94	1,98
Scharrel/volière, biologisch	6	0,40	0,16	5,57	2,46

en is, in overeenstemming hiermee, de schade gemiddeld hoger (zie figuur 3). Aangenomen dat in 8,76% van de koppels (=177 koppels) per jaar E. coli-peritonitis voorkomt met een gemiddelde schade van € 0,28 per opgehokte hen en een gemiddelde koppelgrootte van 15.068 hennen wordt de minimale schade voor de legsector geschat op € 746.770.

**Figuur 3.** Gemiddelde schade per hen per leeftijdscategorie.



Conclusie van dit onderzoek is dat buikvliesontsteking door E. coli van grote economische en ziektekundige betekenis is voor de Nederlandse legpluimveesector. Er bestaan nog veel onduidelijkheden over het ontstaan van buikvliesontsteking door E. coli bij leghennen en geschikte preventieve maatregelen en behandelingsmogelijkheden. Dit resultaat onderstreept de noodzaak voor verder onderzoek!

Coöperatie “De Valk Wekerom” UA speelt op deze problemen in door de inzet van CCM in onze legvoerders, ook zuren wij het voer preventief aan om E. coli-problemen te voorkomen, vnl. in de startfase.

Enten tegen E. coli in de opfok kan een goede remedie zijn voor probleembedrijven en bedrijven met een verhoogd risico (uitloopbedrijven).

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met onze legpluimveespecialisten. Zij zoeken graag samen met u naar een passende strategie voor uw bedrijf.

Bron: GD Sector Pluimvee

Krijn Breen

## De invloed van warmte bij pluimvee

We hebben dit voorjaar al enige dagen erg warm weer gehad. Voor alle landbouwhuisdieren geldt dat de voeropname afhankelijk is van de effectieve omgevingstemperatuur. De effectieve temperatuur wordt mede bepaald door de snelheid waarmee de lucht zich verplaatst, de luchtvochtigheid, maar ook de hokbezetting. Indien de temperatuur binnen de zogenaamde thermo-neutrale zone ligt functioneren alle lichaamsprocessen op een normale wijze. Het pluimvee gaat minder vreten naarmate de temperatuur toeneemt. Op deze wijze regelt het dier zijn warmteproductie. Omgekeerd geldt dat bij lage temperaturen de lichaamstemperatuur op peil gehouden wordt door een verhoogde voeropname en dus verhoogde stofwisseling. Bij hogere temperaturen neemt m.n. de ademhalingsfrequentie toe om de

overtollige warmte sneller af te kunnen geven. Bij legpluimvee heeft dit niet alleen gevolgen voor een lagere voeropname, ze gaan wel meer drinken. Bij langdurige blootstelling daalt het ei-gewicht en neemt de schaalkwaliteit af. Het is over het algemeen zo dat pluimvee beter overweg kan met een langdurig minder hoge temperatuur (30-33 graden) dan met een korte periode van extreme hitte (35-37 graden). Extreme hitte kan m.n. bij zware kuikens en moederdieren leiden tot een enorme hittestress en daardoor sterfte. De dieren hebben dan eenvoudigweg de mogelijkheid niet meer om de warmte effectief af te geven.

### **Wat kunt u er als pluimveehouder aan doen?**

Goed ventileren zorgt voor een hoge luchtsnelheid.

Voldoende en koud water verstrekken. Het is bekend dat de water/voer-verhouding ruimer wordt bij hitte.

Omdat de temperatuur 's avonds of 's nachts wat lager ligt, kunt u daarom beter dan een voerbeurt verstrekken in plaats van overdag. De warmte die het koppel produceert, kan zo wat gemakkelijker af worden gegeven.

Ook helpt verstreking van hitemix door het drinkwater of via het voer om de stress die er bij hitte ontstaat wat te verkleinen. Dit middel wordt gedurende de zomermaanden door Coöperatie “De Valk Wekerom” UA standaard op voorraad gehouden. Neemt u alvast een zakje op voorraad zodat u bij extreme hitte snel in kunt grijpen, de echte zomer moet immers nog beginnen.

Ir. Gert Kampert

# Keuze huisvestingssystemen zeugenhouderij

Bij nieuwbouw en/of wijzigingsplannen heeft u als zeugenhouder de keuze uit meerdere voer- en huisvestingssystemen voor de drachtige zeugen. In dit artikel willen we een kleine opsomming noemen van de voor- en nadelen van de meest gangbare en toegepaste systemen. We beseffen dat we hierbij niet compleet zijn. Bij de keuze voor welk huisvestingssysteem u kiest, speelt herbouw of nieuwbouw en de kosten een belangrijke rol.

- voerligboxen, door de regelgeving tegenwoordig verplicht met uitloop;
- groepshuisvesting in meerdere uitvoeringen naar gelang het voersysteem en al dan niet met stro.

De voerligboxen met uitloop zijn degelijk en prijzig. De ervaring leert dat de zeugen weinig in de benen komen. Het beenwerk wordt hierdoor niet positief beïnvloed. Wel zijn de op deze wijze gehuisveste zeugen individueel te voeren; wat als groot voordeel heeft dat enerzijds de conditie beter onder controle kan worden gehouden en

anderzijds er scherper gevoerd kan worden. De conditie van de zeugen kan men aflezen aan de gemeten spekdikte in combinatie met het lichaamsgewicht in de cyclus. Hierop kan men dan inspelen door de voergift te wijzigen als de conditie afwijkt van het ideaalbeeld. Te royaal gevoerde zeugen kosten twee keer geld. Ze hebben namelijk hogere voerkosten en produceren minder.

Vanuit het oogpunt van de dierenwelzijnsorganisaties kunnen zeugen het beste in stro worden gehuisvest. Niet onbelangrijk is dat je bij de keuze voor een strostal in ieder geval af bent van eventuele toekomstige welzijns- en huisvestingseisen.

Het beenwerk wordt in stro positief beïnvloed. Ook bestaat de mogelijkheid om de zeugen via de voerstations individueel te voeren.

Een nadeel is het stro zelf. Het instrooien van de zeugen en ook het uitmesten is beide nogal bewerkelijk. Ook de kwaliteit van het stro is erg belangrijk. Koop stro dat maximaal 1 jaar oud is, niet muf en stoffig is en goed ruikt. Beoordeel het

stro voordat u de wagen lost.

Extra aandacht wil ik vragen voor groepsgehuusveste zeugen die onbeperkt gevoerd worden. Vanwege de lage investeringskosten hebben nogal wat zeugenhouders in vooral verbouwsituaties gekozen voor een ad-libitum voersysteem bij de drachtige zeugen. In de praktijk wordt het in de hand houden van de voeropname als een probleem ervaren. Hogere voerkosten en te vette en te zware zeugen zijn dan het gevolg. Ons ad-lib meel code 2539 van De Valk Wekerom voorkomt deze problemen. Wij zien door de toepassing van ons structo-concept in meelvorm wel een acceptabele maximale voeropname.

Samengevat kunnen we stellen dat de keuze welk type huisvestingssysteem het beste bij uw bedrijfs-situatie past, afhangt van veel factoren, hier kan geen duidelijk standpunt over worden ingenomen. Overleg daarom met uw varkensspecialist welke keuze u maakt.

Meep Roelofsen

## Nieuw voor vleesvee: All-mash-mixen

Sinds kort heeft Coöperatie "De Valk Wekerom" UA ook ongemalen vleesveevoeders in het assortiment opgenomen, de zogenaamde All-mash-mixen. Deze mixen zijn in België en Frankrijk al jaren gemeengoed en worden vooral gevoerd aan vleestypische rassen zoals Blonde Aquitaine, Belgische Witblauwe en andere dikbiltypen. Voordeel van deze mixen is het zichtbaar zijn van alle grondstoffen (o.a. lijnschilfers) die hierin verwerkt worden.

In het assortiment hebben we 2 voeders opgenomen: Code 3174 is bestemd voor het voeren in de weide naast onbeperkt gras of in de stal naast (kuil)gras, luzerne of hooi en bevat extra zetmeel.

Code 3176 kan prima gevoerd worden indien u zelf naast (kuil)gras ook snijmaïs of ruwvoer verstrekt dat zetmeel bevat (snippers).

Ook is het mogelijk om voor uw bedrijf maatwerkvoeders te optimaliseren die specifiek met uw ruwvoeders rekening houden.

Ir. Gert Kampert



# Voeding van geitenlammeren van dekken tot aflammeren

In de vorige Valkenier is een stukje geschreven over de opfok van jonge geiten tot aan het dekken. In deze Valkenier wil ik verdergaan met de periode van dekken tot aan het aflammeren.

Dit is een periode waarin de geiten gevoelig zijn om te vervetten en hier



zullen we dus op moeten letten. De voeropname stijgt dan snel en een flink aandeel ruwe celstof zal de dieren stimuleren nog meer voer op te nemen. Hierdoor wordt een goede ontwikkeling doorgemaakt waarbij de geit veel eiwit nodig heeft om voldoende karkas te vormen. Een eiwitgehalte van 18% Re in het opfokrantsoen na dekken zal resulteren in een goede groei.

De droge stofopname neemt toe met het gewicht van de geit. Bij een levend gewicht van ongeveer 40 kg zal de geit ongeveer 1,2 kg droge stof opnemen. Dit blijft stijgen tot de 3<sup>e</sup> maand dracht. Globaal kunnen de geiten 3 tot 4 % van hun lichaamsgewicht aan droge stof opnemen. Dit

komt neer op ongeveer 1,7 kg droge stof op een leeftijd van ongeveer 10 maanden. Als de geit meer dan 3 maanden drachtig is zal de droge stofopname weer dalen en moet meer geconcentreerd gevoerd worden.

De dieren hebben tijdens de dracht ongeveer 850 VEM en 60 DVE per kg droge stof nodig aan het eind van de dracht. Dan mag het krachtvoer opgevoerd worden tot ongeveer 700 gram in de laatste 2 weken van de dracht.

Voor meer informatie over de opfok van geiten, neem dan even contact met ons op.

Jacob van Laar

## Mervit mineralenemmers voor rundvee

De verstrekking van mineralen en vitamines aan jongvee en droogstaand vee in de weide is vaak minimaal, omdat dan vaak geen mengvoer, dat deze vitamines en mineralen bevat, wordt verstrekt. Vooral aan het einde van het weideseizoen kunnen derhalve tekorten optreden. Bij vaarzen kan dit zich vertalen in problemen tijdens en na het afkalven. Vorig jaar werden derhalve de Mervit mineralenemmers geïntroduceerd en gezien de verkopen kunnen we van een groot succes spreken.

We hebben enkele soorten op voorraad staan:

De gele emmer (Rundvee plus) is geschikt voor met name het jongvee.

De rode emmer (Droogstand) is geschikt voor droogstaande koeien. De samenstelling bevat een laag Calciumgehalte i.v.m. het voorkomen van melkziekte.

De opname is zonder meer zeer goed te noemen. De productie en de vulling van deze emmers vindt plaats bij PreMervo in Utrecht.

Voor meer informatie vraag uw rundveespecialist.

Jacob van Laar



## Voortgang Safe Feed

Zoals bekend is Safe Feed, een samenwerkingsverband van een kleine 60 mengvoederfabrikanten waaronder ook Coöperatie "De Valk Wekerom" UA, eind 2005 opgericht met

als doel om de voedselveiligheid van met name de grondstoffen en de grondstoffenleveranciers verder te waarborgen.

Er wordt momenteel hard gewerkt

aan het opzetten en uitbouwen van een managementinformatiesysteem voor de deelnemers van Safe Feed en er is recent ook een website geopend, namelijk [www.safefeed.nl](http://www.safefeed.nl).

## Hondenbrokken *Fleva en Valko Dogs*

Via onze winkels kunt u beschikken over een groot aantal verschillende merken hondenbrokken. Naast de Euro•Premium, Prins, Denkadog, Viandog en Noblesse hebben we al sinds jaren ook een tweetal eigen merken hondenbrokken, namelijk de Fleva en de ValkoDog. Deze kwalitatief goede brokken zijn extra scherp geprijsd.

De Fleva is aanwezig in 25 kg verpakking en is geproduceerd volgens



traditioneel recept. Deze bevat drie verschillende soorten ontsloten granen en drie verschillende soorten vleesproducten. Dit tezamen met een zeer complete mix van vitaminen en mineralen zorgt voor een samenstelling die voor alle leeftijden geschikt is en dus zeker ook voor jonge honden. Ook voor de fokkerij is deze brok uitermate geschikt. De prijs van de Fleva ligt op € 21,50 incl. BTW per zak van 25 kg.

Valko Dog is een basisbrok met een iets hoger percentage ontsloten granen (eveneens drie soorten) maar met een lager eiwitgehalte. Zeker voor volwassen honden is deze uitstekend geschikt. Tevens bevat deze brok drie verschillende soorten vleesproducten. De toegepaste premix van vitaminen en mineralen is exact gelijk aan die van de Fleva. De prijs ligt vanwege het lagere eiwitgehalte en een lager zakgewicht op € 16,- incl. BTW. per zak van 20 kg. Beide brokken zijn aangepast met het oog op een vaste keutel van uw honden. Probeer u onze eigen merk ook eens.

Vaak wordt de vraag gesteld hoeveel een hond nu eigenlijk dagelijks aan

brokken moet krijgen om in een optimale conditie te blijven.

De individuele behoefte van een hond varieert uiteraard per ras. Ook de mate van activiteit die een hond ontplooit, is van invloed. Rustige, niet actieve honden krijgen gauw te veel voedingsstoffen binnen waardoor vervetting optreedt en de conditie verslechtert. Zeer actieve honden hebben vaak iets meer nodig. Daarnaast is de omgevingstemperatuur van invloed.

Hondenbrokken kunnen het beste dagelijks in twee porties verstrekt worden, gespreid over de dag. Zorg wel altijd voor vers drinkwater. Water is de belangrijkste voedingsstof.

Drachtige teven moeten meerdere maaltijden per dag krijgen, omdat de maag en darmen in die situatie weinig ruimte hebben. Zogende teven hebben soms wel een 3 tot 4 keer grotere behoefte, zeker bij een grote worpgrootte. Jonge pups kunnen vanaf 6 weken leeftijd wat bijgevoerd worden. De darmflora is dan voldoende ontwikkeld om vast voedsel te kunnen verteren. Vanaf 10 weken leeftijd kunt u ze meer geven.

## Tanken van gasolie voor niet wegverkeer

### Aan de afnemers van "gasolie rood"

Met ingang van 1 januari 2007 hebben wij een vergunning ontvangen van de belastingdienst "Douane Noord" betreffende de verkoop van laagbelaste halfzware olie en gasolie (gasolie rood niet wegverkeer). Hier staan echter bepaalde voorwaarden tegenover.

De laagbelaste halfzware olie en de gasolie mogen worden afgeleverd:

- in brandstoftanks voor het aandrijven van schepen, andere dan pleziervaartuigen;
- in brandstoftanks voor de aandrijving van motorrijtuigen mits die motorrijtuigen op grond van de Wegenverkeerswet geen kenteken behoeft te zijn afgegeven;
- zijn ingericht en uitsluitend worden gebezigd voor de aanleg van

wegen en het onderhoud van wegen;

- zijn ingericht voor het gebruik elders dan op wegen en uitsluitend worden gebruikt voor het landbouw- of bosbedrijf;
- bestaan uit een chassis met een mechanisch werktuig en zich uitsluitend op de weg bevinden voor de verplaatsing naar een andere werkplek.

Voorts wordt toegestaan dat de laagbelaste halfzware olie en gasolie wordt afgeleverd voor de aandrijving van de motor van op motorrijtuigen aanwezige hulpapparatuur, mits de motor wordt gevoed vanuit een daarmee verbonden eigen brandstoftank.

Wij zijn verplicht de afleveringen vanuit de pomp te melden bij de

Douane. Hiervoor moet voor elke afnemer per kwartaal een opgave op basis van de informatie op de tankpas van de afnemer en/of onze administratie plaatsvinden.

Het volgende moet in de opgave vermeld worden:

- naam, adres, postcode en woonplaats van de afnemer;
- het aantal afleveringen per afnemer per kwartaal;
- de hoeveelheid afgeleverde halfzware olie en/of gasolie.

Dus kort samengevat: er is een beperkt gebruik aan de laagbelaste olie verbonden en de gegevens van de afnemer moeten worden verstrekt aan de Belastingdienst.

Voor vragen hierover kunt u altijd in de winkel of op kantoor terecht.

# Ontsmetten voersilo's

We zitten midden in de zomermaanden. Dit is de tijd dat de voerkwaliteit het meest te lijden heeft van het weer. Vooral een hoge temperatuur te samen met een hoge luchtvochtigheid heeft een negatieve invloed op

de stabiliteit van de vitamines en de versheid van het voer.

Indien de silo's weer helemaal leeg en schoon zijn kunt u de silo van binnen ontsmetten met een zgn silo-shot. Dit is een mengsel van zuren,

met name propionzuur, dat ontsmettend werkt. Dit kan gelijktijdig met de voerbezorging worden uitgevoerd door de bezorgende bulkchauffeur. Informeer eventueel hierover bij de buitendienst of op kantoor.



## Valkeniertjes

### Te koop:

- Jansen legnesten i.z.g.st.  
2 x 50 meter lengte
  - hardhouten lattenroosters met onderbouw
  - voergoot en voerketting
  - rainbow drinkers
  - demontabele ijzeren zitstokken
- Tel.: 0342-471014

### Te koop:

- ± 200 m<sup>2</sup> houten lattenroosters met houten onderbouw
- Tel.: 06-10805018

### Te koop:

- hondenren  
± 2 bij 3 meter
  - stalen spanten  
7 meter overspanning  
per augustus beschikbaar
- Tel.: 0342-414231

### Te koop:

- Impex ronddrinkers  
+ leiding  
± 30 stuks
- Tel.: 06-28962500

### Te koop:

- varkensroosters z.g.a.n.  
1.60 x 36 cm
- Tel.: 06-53608229

### Te koop:

- nestje pups  
moeder: boerenfok  
vader: kruising labrador x herder  
iets witte voetjes  
ingeënd en ontwormd
- Tel.: 06-28962500

### Te koop:

- Jack Russell pups  
ingeënt en ontwormd  
geboren 13-04-07  
2 x Black and Tan teefje  
1 x Black and Tan reu  
1 x 3-kleurige reu  
laagbenig kortharig  
vader en moeder aanwezig  
opgegroeid op onze boerderij  
gewend aan kleine kinderen  
en andere honden
- Tel.: 06-25067753

### Te koop:

- Diverse soorten consumptie-aardappelen  
B. Minnen, Lunterseweg 57  
6718 WD Ede
- Tel.: 0318-610351

### Te koop:

- Rosévlees van uitstekende kwaliteit  
G. Hazeleger
- Tel.: 0342-414437

### Staat ter dekking:

- Jack Russell  
Black en Tan  
laagbenig/kortharig  
klein formaat
- Tel.: 06-25067753

### Staat ter dekking:

- Chocolade-bruine labrador reu met stamboom  
HD- en ED-vrij
  - Berner Sennen reu
- Tel.: 06-28962500

### Vleesvoordeel:

- Een half varken à € 2,85 / kg geheel panklaar gemaakt.
  - Vleespakket met schnitzels (2kg), hamlappen (3kg), ribkarbonades (4kg), varkensrollades (1kg) en verse worst (2,5kg) voor € 60,-.
  - Tevens tegen voordeelprijs: rookworst (grof & fijn).
- Tel.: 0318-461359 / 461195  
J. Hooijer

### Gezocht:

- agrarisch medewerker  
Varkens/kippenbedrijf  
Zelfstandige baan
- Tel: 06-54234585

#### Eindredactie:

Gert Kampert  
Bert van Lagen

#### Druk:

Drukkerij Perfekt  
Barneveld

#### Opzegging:

Wilt u de Valkenier niet meer ontvangen? Stuur u even een briefje naar: Postbus 3, 6740 AA LUNTEREN. Of geef dit telefonisch door op tel. 0318-461141. Of stuurt u een e-mail naar info@dvw.nl.

#### Aansprakelijkheid:

Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Hoewel aan de samenstelling van de inhoud de meeste zorg is besteed kan door de redactie geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden.

## Een effectieve vliegenbestrijding is noodzakelijk vanwege:

- Overbrengen van ziektes (Mastitis, Zomerwrang)
- Onrustige dieren (Melkstellen aftrappen)
- Productieverlies (Stress)
- Wondirritaties
- Onhygiënisch

Vliegen kunnen zich razendsnel voortplanten bij warm weer en een vochtige omgeving. Eén vlieg legt 150 eitjes waarvan de helft vrouwtjes zijn. In amper 3 weken kan de populatie uitgroeien van 1 vlieg naar 1.687.500 vliegen.

## Bestrijding is daarom een verantwoorde investering!!!

Vliegenbestrijding begint met: 1. Het bestrijden van maden  
2. Bestrijden van volwassen vliegen

De bestrijding van maden is eigenlijk veel belangrijker dan de bestrijding van volwassen vliegen. De volwassen vliegen welke men ziet (± 15%) zijn slechts het topje van de ijsberg van de totale populatie. Daarom bestrijding bij de basis (maden)!

Geen maden = geen poppen = geen vliegen!!

# V L I E G E N

Wees ze een stap voor!!!



## Neporex madendood

Effectieve bestrijding van maden stopt tot 12 weken de ontwikkeling van larve tot pop. Toepassen op b.v. de mest of ander organisch rottend afval



5 kg  
van € 129,00  
**NU € 113,50**


## Insectendoder Halley

Electrische vliegendoder type 2138.  
Geschikt voor 150 m<sup>2</sup> – makkelijk schoon te houden – laag stroomverbruik

Prijs € 149,50

**NU VOOR € 109,-**

*TIP: vervang jaarlijks de UV-lampen!*



# Quick Bayt

Voor een bestrijding van vliegen wordt Quick Bayt toegepast als smeermiddel en is direct na het aanbrengen effectief. Aanbrengen met kwast of roller.

**350 gr van € 39,90 voor € 36,95**  
**2 kg van € 199,00 voor € 179,00**



# Veerust

Brengt rust in de stal en houdt uw rundvee vrij van vliegen waardoor uw dieren een gezonde zomer tegemoet kunnen zien. Veerust Super is een geregistreerd diergeneesmiddel, dat bij toepassing op de koe geen beperkingen geeft.

**Veerust  
Superspray  
bus 600 ml.  
€ 8,15**

**3 spuitbussen  
voor**

**€ 19,95**



# Vliegenblok



**Gezondheid met een  
vliegwerend effect !**

Voor het simpel en effectief verstrekken van mineralen, sporenelementen en vitaminen wordt al ruim 12 jaar het Rundveeblok gebruikt. Met dit succesvolle product wordt o.a. kopergebrek voorkomen en de groei, vruchtbaarheid en gezondheid positief beïnvloed.

De specialisten van Farm-O-San hebben het befaamde Rundveeblok als basis genomen om vliegen te weren op jongvee en zoogkoeien. En met succes!

In het Vliegenblok zijn kruiden (o.a. knoflook) opgenomen waar vliegen een hekel aan hebben. Uw jongvee of zoogkoe neemt de mineralen op en daarmee een geringe hoeveelheid kruiden. De vluchtige fractie van deze kruiden komen via de bloedbaan en de huid weer naar buiten.

Uw kalf of pink ruikt naar deze kruiden, met als gevolg dat de meeste vliegen de dieren zullen mijden.

Doel is vooral om de wrangvlieg te weren, maar ook andere insecten blijven uit de buurt.

**Onze  
prijs**

**€ 19,95**



**Het Vliegenblok:**

- zorgt voor rust bij uw rundvee
- vermindert de kans op irritatie
- is een milieuvriendelijke oplossing
- draagt bij aan een betere gezondheid
- is veel voordeliger dan andere middelen

**Sla 2 vliegen in één klap !**

**Samenstelling**

Fosfor	4,0 %	Cobalt	200 mg/kg
Calcium	13,0 %	Zink	4000 mg/kg
Magnesium	3,0 %	Selenium	10 mg/kg
Natrium	11,0 %	Vitamine A	200.000 IE/kg
Jodium	330 mg/kg	Vitamine D <sub>3</sub>	50.000 IE/kg
Mangaan	2500 mg/kg	Vitamine E	300 IE/kg



# Jacobskruiskruid



Op veel plaatsen in Nederland komt nu het voor zoogdieren en mensen uiterst giftige Jacobskruiskruid voor. De plant verspreidt zich razendsnel via de pluizige zaadjes die door de wind worden meegenomen. Jacobskruiskruid is vooral giftig als het wordt ingenomen; alle delen van de plant bevatten uiterst giftige glycosiden (alkaliden) die leiden tot ongeneeslijke leverschade dat uiteindelijk de dood tot gevolg kan hebben. De bloemen bevatten tenminste twee keer zoveel gif als de bladeren.

De meeste dieren mijden de plant. Echter in gedroogde toestand, hooi en kuilvoer en afgemaaid op het land, wordt de plant niet herkend en dus gewoon opgegeten. Dit leidt tot leverschade en uiteindelijk sterfte. Vooral paardenhouders zijn zeer beducht voor het giftige Jacobskruiskruid, want er zijn gevallen bekend van paarden die aan vergiftiging overleden zijn.

Jacobskruiskruid is onvoldoende te bestrijden met een chemisch of biologisch onkruidbestrijdingsmiddel. De enige afdoende manier is de plant uit de grond te verwijderen en te vernietigen (niet in de wei, berm of de mesthoop achterlaten!). In Engeland is voor het uitsteken een speciale vork (Rag-fork) ontwikkeld. Dit is een vork met drie korte, dicht bij elkaar staande tanden, waarmee de plant gemakkelijk uitgestoken kan worden. Vanwege de giftigheid van de plant is het aan te bevelen bij het verwijderen van Jacobskruiskruid handschoenen te dragen. Uitgebreid informatie over Jacobskruiskruid is te vinden op Internet ([www.kruiskruid.nl](http://www.kruiskruid.nl)).

**Daarom nu nieuw in ons assortiment de Rag-fork**

**€ 29,95**

**NIEUW**



**EURO•PREMIUM®**  
DOG FOOD



## Een compleet en hoogwaardig assortiment hondenvoeding

- Euro•Premium	Junior & Puppy small kleine rassen tot 10kg		4 kg	<b>€ 16,25</b>
- Euro•Premium	Junior & Puppy medium kleine rassen 10-40kg		4 kg	<b>€ 15,50</b>
- Euro•Premium	Junior Lamb & Rice alle rassen met voedselallergie		4 kg	<b>€ 16,35</b>
- Euro•Premium	Adult regular small volwassen hond 2-10kg		4 kg	<b>€ 15,35</b>
- Euro•Premium	Adult regular small volwassen hond 10-40kg		4 kg	<b>€ 15,35</b>
- Euro•Premium	Senior volwassen hond 2-80kg vanaf 7 à 8 jaar		4 kg	<b>€ 16,30</b>
			nu	<b>€ 9,95</b>

Prijzen Euro•Premium geldig t/m 30-06-07

Voor al onze winkelaanbiedingen geldt: prijzen zijn incl. BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. Acties zijn geldig in de periode juni/juli 2007, zolang de voorraad strekt. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele druk- en of zetfouten.