



Coöperatie "De Valk Wekerom" u.a. te Lunteren

Postbus 3
6740 AA LUNTEREN

Hoge Valkseweg 58
6741 GN LUNTEREN
Telefoon 0318 - 461141
Telefax 0318 - 461657
E-mail info@dvw.nl

Edeseweg 103
6733 AD WEKEROM

Winkels:
Wekerom, tel. 0318 - 461645
De Valk, tel. 0318 - 461141

DE VALKENIER

Uitgave van Coöperatie "De Valk Wekerom" u.a. te Lunteren

19^e jaargang, nummer 1

februari 2005

WINTER

Eindelijk is het dan zover, lijkt het. Nachtvorst, sneeuwbuien, het wordt toch even winter. Goed voor de gezondheid van mens en dier.

Er "waaien" de nodige virussen rond over de gehele wereld, zeker in het verre oosten is het nog lang niet rustig. Gelukkig blijven we daarvan tot nu toe gespaard, behalve een enkel griepvirus bij mens en dier.

Waar we niet voor gespaard blijven als sector zijn de steeds weer terugkerende berichten over rommelaars in onze sector. Het lijkt erop dat na de bijeenkomst van alle betrokkenen (in de intensieve veehouderij), half januari te Baarn, er binnen een tweetal maanden een plan van aanpak op tafel moet liggen. Er zal gewerkt gaan worden met het "schandpaal principe". Mits goed toegepast zou dat een goede ontwikkeling zijn.

Excessen 100% voorkomen blijft weliswaar een utopie, echter het snel en accuraat inspelen (tracking & tracing) alvorens iets de consument kan bereiken heeft onze hoogste aandacht.

Gelukkig dat het Productschap Pluimvee en Eieren begonnen is met het uitbetalen van een voorschot van 70% aan de pluimvee vermeerderders, die in aanmerking komen voor de EU - tegemoetkoming. Jammer dat de tweede, nationale regeling nog niet goedgekeurd is door de EU. Dit laat daarom nog op zich wachten, helaas.

Met de opbrengsten van de door u geproduceerde producten, wil het maar niet vloten. Ook al is het natuurlijk bekend dat het de eerste weken van het jaar altijd weer aftasten is voor de afzet voor een redelijke prijs.



Toch meen ik dat gezien de informatie over de verschillende markten, we gematigd optimistisch mogen zijn. Het ziet er wat dat betreft heel anders uit als een jaar geleden rond deze periodes. Een negatieve uitzondering hierop vormen de kooieieren, waarvan de afzet maar niet wil vloten. Ook de toekomst van de kooieieren baart de nodige zorgen.

Zeker wanneer we zien dat de prijsontwikkeling van de grondstoffen gunstig is. Zo hebben we per 1 januari jl. onze mengvoederprijzen verder kunnen verlagen.

Ook de komende maanden ziet dat er niet ongunstig uit.

Graag zou ik u alvast willen attenderen op onze aanstaande ledenvergadering, dinsdag 19 april, ontvangst vanaf 19.15 uur, in "De Molen" Mo-

lenweg 12 te Harskamp. Het belooft een interessante avond te worden met ook dit jaar een externe spreker. Aansluitend is er uitgebreid gelegenheid om met elkaar informeel van gedachten te wisselen, onder het genot van een hapje en een drankje. U mag dit dan ook zeker niet missen, lijkt me.

Rest mij u te melden dat we dit jaar voortvarend gestart zijn in De Valk en Wekerom, de omzetten zijn goed. Het jaar is nog jong, laten we er wat van maken in 2005. Een nieuw jaar met ook nieuwe kansen. Wij denken daarin graag met u mee.

Met vriendelijke groet,

Bart Eggink, directeur

“NIEUWE” SPECIALIST LEGPLUIMVEE

Vanaf 1 januari is Harry van Doorn bij ons in dienst gekomen om de buitendienst te versterken. Voor velen van ons een bekend gezicht. Hij zal zich hoofdzakelijk bezig gaan houden met de praktische begeleiding van onze af-

nemers van legmeel. Daarnaast zal hij zich inzetten om de verkoop van legmeel verder op te voeren.

Zijn mobiele telefoonnummer is: 06-11387598.

EISEN LEGKIPPENBESLUIT

De eisen die de KAT organisatie stelt aan de huisvesting van legkippen zijn de laatste jaren voortdurend aan wijziging onderhevig.

Dit geldt in principe voor alle types huisvesting, of dit nou scharrel is of Freiland. Ook recentelijk zijn de eisen weer aangepast. Het CPE heeft besloten om de huisvestings-

eisen in de nabije toekomst op internet te zetten www.cpe.com in de Nederlandse taal. Mocht u twijfels hebben omtrent uw eigen bedrijfssituatie kunt u dit op deze manier even checken.

Daarnaast kunt u uiteraard met deze of andere vragen terecht bij onze buitendienst.

GRONDSTOFFENMARKT

De granenmarkt is stabiel te noemen met een tendens tot iets lagere prijzen. De verwachting is dat er tot eind maart a.s. een overschot blijft bestaan. Hierna bestaat er meer onzekerheid met betrekking tot de hoeveelheid welke de interventie in zal gaan. Ook is het maar de vraag of de grote hoeveelheid mais uit Hongarije onze kant opkomt.

Bij achterwege blijven van deze mais, is de positie niet zo ruim als voordien gedacht werd.

Hiernaast is opname van mais in de

samenstellingen maximaal.

De markten van sojaschroot, raap-schroot en zonnepitschroot blijven de eerste paar maanden aan de krappe kant. Dit wordt veroorzaakt door achterblijvende exporten, een goede onderliggende vraag en een sterker wordende dollar. Op langere termijn zullen de prijzen waarschijnlijk gaan dalen omdat hoge opbrengsten worden verwacht.

De verwachting van de prijzen van rundveegrondstoffen zoals maisglutenvoermeel, palmpitschilfers en ko-

kos is dat ze hun dieptepunt wel bereikt hebben.

De verwachting voor de euro/dollar is, dat deze zich in de eerste helft van het jaar zal gaan begeven richting 1,40, waarna een correctie te zien zal zijn die uitkomt onder 1,30.

Onze verwachting is, dat de mengvoederprijzen de aankomende tijd nog licht zullen dalen.

Wim van den Brink

ZOMERZAAIGRANEN

Zomergerst

Dit graan wordt vooral op de zandgronden verbouwd.

Enkele voordelen van gerst t.o.v. tarwe zijn: vroegere oogst (meer mogelijkheden voor vervolggewas en minder kans op oogstproblemen) en minder teeltmaatregelen (met name bespuitingen).

Nadeel is de lagere opbrengst, gemiddeld in 2004 is een opbrengst in Nederland gehaald van 6100 kg, terwijl zomertarwe is uitgekomen op 7500 kg.

Voor zandgrond komen de volgende rassen in aanmerking Class, Madonna, Saloon en Prestige.

In onderstaande tabel worden de raseigenschappen weergegeven. Hoge cijfers betekenen een gunstige waardering van de betrokken eigenschap.

	Class	Madonna *	Saloon	Prestige
Lengte stro	100,0	106,0	92,0	100,0
Stevigheid	8,5	7,0	8,5	8,0
Vroegheid aar	8,0	6,0	6,5	8,0
Vroegrijpheid	7,0	5,5	6,5	7,0
Resistentie tegen;				
Meeldauw	9,0	7,0	9,0	9,0
Netvlekkenziekte	7,0	7,0	7,0	5,5
Bladvlekkenziekte	7,0	6,0	7,0	6,5
Opbrengst				
Zand/dal	104	101	102	102

NB (cijfer 100 is bij stro 77 cm, bij opbrengst komt cijfer 100 overeen met 5900 kg/ha.

De gewenste zaaihoeveelheid is 140 kg per ha.

* Madonna staat bij de nieuwe rassenlijst niet meer vermeld.

Zomertarwe

Gewenste zaaihoeveelheid circa 175 kg per ha. De rassen die hiervoor in aanmerking komen zijn: Tybalt, Anemos en Pasteur

Voor het oogstjaar 2005 gelden uiteraard weer de garanties die de primaire voedselproducent, dus u als akkerbouwer, af moet geven voor de veiligheid van uw geoogste producten. Ook voor het jaar 2005 geldt dat gewerkt kan worden met een zogenaamde Overeenkomst Akkerbouwproducten 2005. Degenen die het zaaizaad van ons afnemen, krijgen vroegtijdig de hiervoor benodigde formulieren thuisgestuurd. Welke ingevuld en ondertekend terug moeten zijn voor de levering van uw graan. Voor wat betreft GMP-teelt voor akkerbouwers, lijkt het

erop dat eind 2005 hiermee gewerkt moet worden. Als hier meer over bekend is, zullen we daar op terugkomen.

Gewasbeschermingsplan

Per 1 januari 2005 is de Algemene Maatregel van Bestuur Geïntegreerde Gewasbescherming van kracht.

Doel hierbij is dat telers van plantaardige producten de gewasbescherming op hun bedrijf zodanig uitvoeren dat daarmee de milieubelasting wordt teruggedrongen.

In het besluit zijn de volgende verplichtingen opgenomen:

- Het opstellen van een gewasbeschermingsplan.
- Het bijhouden van een gewasbeschermingsboek.

Wim van den Brink

ZIEKTEPREVENTIE BIJ VLEESKUIKENS:

In de afgelopen periode is het aantal afkeuringen bij de slachterijen behoorlijk toegenomen.

Als vleeskuikenhouder heeft u daar niet altijd evenveel invloed op. Toch wil ik stilstaan bij een aantal preventieve maatregelen die mogelijk van invloed zijn op het eindresultaat van uw koppel.

Klimaat in de eerste levensweek:

De huidige vleeskuikenstallen hebben een perfecte isolatiewaarde en zijn nagenoeg luchtdicht af te sluiten. Dit is een voordeel voor de stookkosten. Er is echter een reëel risico dat er in de eerste week te weinig wordt geventileerd, met als gevolg een te hoog gehalte aan CO₂ en andere schadelijke gassen. Een kuiken wat goed groeit weegt na een week 4 á 5 maal zijn geboortegewicht.

Relatief gezien is dat dus de hoogste weekgroei van de gehele leefperiode. Daarvoor hebben de kuikens naast een uitgebalanceerd voer een perfect stalklimaat nodig. Verreweg de meeste stallen zijn uitgerust met directe verwarming. Dit betekent dat de verbrandingsgassen van de verwarming in de stal terecht komen. Daarom adviseren we vanaf de opvang van de dieren een ventilatie nivo te hanteren van 0,1 m³/ uur/ dier. Het ventilatie nivo dient u vervolgens minimaal verdubbeld te hebben op 7 dagen leeftijd. (zie normtabel)

Erg belangrijk is het om de stal, voordat de eendagskuikens komen, goed voor te verwarmen.

Als u de stal (niet alleen de lucht) goed op temperatuur heeft en u ververs de lucht wanneer de dieren aangeleverd worden dan heeft dat een positief effect op de luchtkwaliteit de eerste dagen. Dit omdat de dieren geen nadeel ondervinden van de CO₂ die tijdens het opstoken vrijkomt.

Het is bekend dat bij een te hoog CO₂ gehalte bij de dieren de eerste levensdagen dit stofwisselingsaandoeningen zoals buikwaterzucht (hydrop ascitis) en leveraandoeningen aan het einde van de mestperiode tot gevolg kan hebben.

Een goede ventilatie in de eerste week levert ook een drogere strooisellaag op waar u de rest van het koppel profijt van heeft.

Normtabel ventilatie bij directe verwarming.

Leeftijd in dagen	0	1	2	7	21	35
Min vent. M ³ /uur/dier	0.10	0.16	0.17	0.23	0.39	0.55
Max. RV	50	50	50	50	65	77

Rendement van de ventilatie:

Om de dieren optimaal van de ventilatielucht te laten profiteren is het belangrijk dat de inlaat-lucht goed gemengd wordt met de stallucht.

Bij inlaatventielen kunt u dit bevorderen door met minder ventielen te beginnen die een grotere opening hebben (minimaal 4 cm). Op deze manier komt de inlaatlucht verder de stal in waardoor deze beter vermengd met de stal lucht. Bij lange inlaatkleppen kunnen recirculatieventilatoren de luchtmenging bevorderen.

Als u efficiënt wilt ventileren (en stoken) kunt u kiezen voor ventileren op basis van relatieve luchtvochtigheid. Wanneer u er voor kiest dat niet te doen zult u de minimale ingestelde ventilatie wat hoger in moeten stellen wilt u er zeker van zijn dat het op ieder moment van de dag niet te benauwd wordt in de stal.

Als u in de eerste levensweek meer ventileert betekent dit dat u ook meer stookkosten zult hebben. Dit is echter een investering in het verdere verloop van het koppel. Wanneer kuikens goed opgestart zijn zult u later wat makkelijker met de temperatuur kunnen dalen. Ook zien we dat dieren die de groei goed te pakken hebben zelf veel warmte produceren. Door genoemde aspecten



ten zien we dat de stookduur in het verdere verloop van de koppel wat lager zal zijn.

Entschema's

De laatste tijd komt het vaker voor dat kuikens last hebben van proest en diepere luchtwegaandoeningen. Daarmee gaat in veel gevallen een hogere water-voer verhouding gepaard waardoor het bodemstrooisel natter wordt. In sommige gevallen gaat Coli of de ORT bacterie een negatieve rol spelen bij een luchtweginfectie. Naast het hanteren van een goed stalklimaat kan het raadzaam zijn om te vaccineren tegen IB. Dit om uw kuikens meer weerstand te geven tegen deze ziekte.

Een vaccinatie op de broederij kan zinvol zijn. Over een vaccinatie verderop in het koppel en met welke type entstof, raden wij u aan met uw dierenarts te overleggen.

Conclusie:

Kuikens mesten is topsport. Niet alles hebben we in de hand. Met dit artikel hoop ik u enkele handreikingen te hebben gedaan waarmee u als vleeskuikenhouder uw voordeel kunt doen. Als u nog gedetailleerde vragen heeft, van toepassing op uw bedrijf, schroom dan niet om ons als pluimveespecialist hierover aan te spreken.

Leo Timmer.

MENGVOER VOOR MELKGEITEN GEPROFESSIONALISEERD

Vanaf 1 januari 2005 maakt Coöperatie "De Valk Wekerom" u.a. 5 soorten melkgeitenvoerders.

Tot die datum waren er 2 voeders voor melkgeiten in het assortiment en werden óók 2 rundveevoeders voor de melkgeiten gebruikt.

Vanwege de steeds meer op smaak geselecteerde grondstoffen voor de melkgeiten hebben wij gemeend deze sector een aparte status te moeten geven door een speciaal assortiment.

De mengvoerders zijn als volgt ingedeeld:

1. Melkgeitenbrok Standaard	Code 3150	Voorheen 3015
2. Melkgeitenbrok Extra	Code 3153	Voorheen 3113
3. Melkgeitenbrok E.R.	Code 3154	Voorheen 3018
4. Melkgeitenbrok Topstart	Code 3151	
5. Melkgeitenmeel E.R.	Code 3152	Voorheen 3019



Wij rekenen erop hiermede de melkgeitensector nog meer te kunnen bieden dan voorheen.

Ook zijn samenstellingen op maat voor uw bedrijf te leveren.

Voor méér inlichtingen kunt u terecht bij de specialisten van Coöperatie "De Valk Wekerom" u.a.

ZEVEN NIEUWE SNIJMAISRASSEN IN RASSENLIJST 2005

Dit jaar zijn er weer een groot aantal nieuwe snijmaïsrassen aan de lijst toegevoegd (zie rassenlijst op pagina 5). Het betreft 4 rassen in de **zeer vroege groep** en 3 rassen in de **vroege groep**.

In de **middenvroege** groep is het ras Fanfare van de lijst afgevoerd zodat deze groep nog 4 rassen telt.

Het totale aantal rassen die vermeld staan is nu 30, terwijl dat vorig jaar 28 was. De keuze wordt hierdoor niet gemakkelijker, temeer daar er ook nog vele rassen worden aangeboden die op de Nederlandse rassenlijst vermeld staan.

Welk ras er gepoot gaat worden is (vaak) een zeer persoonlijke beslissing. Een algemeen advies is dan ook moeilijk te geven, omdat het gebruiksdoel niet éénduidig is.

Voor de verkoop op stam is een ras vereist dat goed toont op het veld, dat betekend een lange, dikke stengel met op het oog een grote kolf. Op zéér droogte gevoelige grond zijn deze rassen vaak minder geschikt vanwege hun bladrijckdom en daardoor een hogere verdamping.

Bij een hoog snijmaïsaandeel in het rantsoen, b.v. 50%, is een (zeer) hoog zetmeelgehalte niet aan te bevelen. Een ras met een goede VEM per kg.

D.S. groter dan 100 die een goede celwandverteerbaarheid heeft, past dan soms beter.

Voor hoog productief vee met een relatief laag snijmaïs aandeel in het rantsoen (tot 35%) is een goed zetmeelgehalte van groot belang voor het eiwitgehalte van de melk.

Het bestendige zetmeel levert veel glucogene energie.

Bij een D.S. gehalte van 32% moet het zetmeelgehalte relatief boven 100 scoren.

Wanneer eerst een snede gras geoogst wordt en daarna maïs gepoot, kan het beste gekozen worden voor een ras uit de zeer vroege groep.

Ook in deze groep komen rassen voor die een goede VEM opbrengst per hectare geven, bij een zeer goede VEM per kg D.S.

Wilt u meer weten over de snijmaïsrassen die beschreven zijn in de Nederlandse rassenlijst 2005, neem dan contact op met de rundveespecialisten van uw Coöperatie "De Valk Wekerom" u.a.

Henk Koekoek

Rassenlijst 2005

Overzicht van de raseigenschappen bij snijmaïsrassen

Hoge cijfers betekenen goede stevigheid, grote resistentie, vroege begroeiingswijze en vroege bloei. De cijfers en getallen zijn gem. van 1999 t/m 2004.

	Legening									
	Stevigheid	Resistentie tegen droogte	Resistentie tegen tuulenkracht	Begroeiingswijze	Plantenrijke (versch getallen)	Vroege bloei (D.S.)	Drogestofgehalte plant in vert.ged.	VEM/kg drogestofgehalte plant in vert.ged.	Drogestof	VEM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zeer vroeg										
A - Crescendo	8	7 ^a	7 ^a	9	96	9	110	99	94	93
A - Rosalie	8	8	9	7 ^a	95	8 ^b	102	101	97	99
A - Pilot	6	7^a	8^b	8^b	96	8^b	106	101	98	99
A - Rhapsody	7	8 ^b	9	7 ^a	96	8 ^b	107	101	94	96
A - Polaire	7 ^a	7	7	7 ^a	97	7 ^a	106	99	99	97
A - PR39W67	6	6 ^b	7	9	102	7 ^a	103	99	101	100
B - Biarritz	7 ^a	7	8 ^b	7	97	8	105	100	96	96
N - PR39A65	8	5 ^b	6	7 ^a	102	7	105	99	101	100
N - Blixem	-	6	8	8 ^b	98	8	109	100	97	97
N - Alacarte	-	6	8 ^b	7 ^a	98	7 ^a	106	98	104	102
N - Expert	-	7	9	8	104	8	102	99	106	105
N - NKBul	-	6 ^b	8	8	91	8	104	100	100	100
Vroeg										
A - Goldissa	7 ^a	6	8 ^b	7 ^a	103	7 ^a	99	100	101	101
A - Fanfare	6	8	8 ^b	8	99	8	97	100	100	100
A - Nescio	8^b	6	8^b	7^a	91	8^b	100	101	97	98
A - Goldella	7 ^a	6	8 ^b	7	103	7 ^a	98	99	100	99
B - Talman	6	8	8 ^b	7 ^a	100	7 ^a	100	100	98	98
B - Vito	6	7	8	7 ^a	97	8	99	99	98	97
N - Dixmo	8 ^b	8 ^b	8	7 ^a	102	7 ^a	96	99	102	101
N - Cayenne	7 ^a	6 ^b	8	8	101	7 ^a	99	101	101	102
N - Tango	7^a	6	8^b	8^b	101	6	99	101	101	102
N - Aurelia	6	7 ^a	8	8	106	7 ^a	102	99	105	104
N - Cantona	8 ^b	8	8 ^b	8	101	7 ^a	96	101	102	100
N - LG3197-Limax	-	8 ^b	7	5 ^b	97	6 ^b	99	100	103	103
N - Goldibis	-	6	8 ^b	7	98	7 ^a	102	100	102	102
N - Brigitte	-	9	7 ^a	8	103	7	96	101	107	107
Middenvroeg										
A - Columbus	8	8	7	7 ^a	106	6 ^b	94	101	103	104
A - Tripoli	8 ^b	7 ^a	7 ^a	8	104	6 ^b	93	99	103	102
A - Accent	8	8	7	6 ^b	97	6 ^b	92	100	102	101
N - Batavia	8 ^b	8	8	7 ^a	103	7	95	100	103	103
2 jaar in onderzoek										
Cabrio (SUM 0325)	-	8	7 ^a	8 ^b	100	7	95	101	103	104

Kwaliteit van snijmaïsrassen

(verhoudingsgetallen gem. 1999 - 2004)

Ras in volgorde van vroegheid	Zetmeelgehalte ² in g/kg drogestof bij een drogestofgehalte van:			Celwandversterking ¹
	26 %	32 %	36 %	
Zeer vroeg				
Crescendo	90	101	112	95
Blixem	90	96	103	98
Rhapsody	94	106	119	97
Polaire	90	97	103	100
Pilot	95	102	109	98
Alacarte	95	100	106	92
Biarritz	99	108	118	99
PR39A65	91	97	103	100
NKBul	97	102	108	92
PR39W67	97	102	108	95
Rosalie	99	108	116	100
Expert	105	105	106	99
Vroeg				
Aurelia	94	100	106	98
Goldibis	88	94	100	102
Nescio	101	109	116	99
Talman	100	107	114	100
Vito	96	101	106	97
Goldissa	85	95	104	104
Cayenne	88	92	96	100
Tango	97	104	111	103
LG3197 Limax	86	93	101	106
Goldella	87	97	106	100
Fanfare	101	107	112	99
Dixmo	88	92	97	99
Cantona	90	97	103	102
Brigitte	91	96	100	102
Middenvroeg				
Batavia	87	93	100	102
Columbus	88	96	104	103
Tripoli	94	101	109	104
Accent	87	96	105	103

SMAKELIJKER GRAS MET NATRIUM!

Nog steeds heeft de Natriumvoorziening van ons grasland onze volledige aandacht nodig.

De analyseresultaten van de grondmonsters geven dat nog altijd aan.

Uit graasonderzoek blijkt dat de opname van vers gras duidelijk hoger wordt als er Natrium in de vorm van zout wordt gestrooid.

Wanneer er géén grondonderzoekanalyses beschikbaar zijn, is het advies om 100-150 kg **graszout blauw** toe te passen per HA.

Wanneer er wel analyses zijn dan wordt het advies van het B.L.G.G. aangehouden.

Bij een tekort aan Cobalt in de grond geven we ééns in de 4 jaar: 100 kg **graszout rood**.

Bij een tekort aan koper, wat bij onze bedrijven maar zeer weinig voorkomt, wordt 100 kg **graszout groen** gegeven.

Bedenk bij deze meststof wel dat het vee minstens 6 weken uit deze weide moet blijven, dus vroeg strooien.

Het Magnesium advies van B.L.G.G. wordt vanaf dit jaar gekoppeld aan de kaliumcijfers.

Hieruit wordt een K/Mg-ratio berekend. Naarmate het Kaligetel hoger is wordt er méér Magnesiumbemes-

ting geadviseerd.

Zonder analysegegevens is ons advies om 100 kg kieseriet per hectare toe te passen. Bij een hogere Kalistoestand is 150 kg aan te bevelen.

Kieseriet bevat tevens zwavel zodat er ook van dat element voldoende wordt gegeven.

Kieseriet en graszout kunnen gerust door elkaar gemengd in één werkgang worden gestrooid.

Voor een bemestingsadvies op maat kunt u terecht bij uw rundveespecialist van uw Coöperatie "De Valk Wekerom" u.a.

Te koop:

5 x 46 meter drinknippellijnen
Merk: Val
Prijs: € 150,- per lijn
2 Erfarm aardgasheaters
Prijs € 250,- per stuk
Tel.: 0348-551361

Te koop:

2 metalen voedersilo's
inhoud 2000 kg
€ 50,- per stuk
Tel.: 0318-611286

Te koop:

Gegalvaniseerde GHV
voor 48 kalveren
6 hokken van 3.60 x 3 mtr.
2 hokken van 3.60 x 2.5 mtr
zonder roostervloeren
Tel. 0318-461318

Te koop:

- Goed ontwikkelde rood-bonte fokstier (vader Kian, moeder aanwezig, goede produktie en exterieur)
- legnesten (Jansen) 30 meter lang, dubbele rij + raaptafel en uitdrijfsysteem

- legnesten (Jansen) 30 meter lang, enkele rij + raaptafel en uitdrijfsysteem (als nieuw!)
- Van Gent legnesten, handgeraapt, op poten + lorry en rails
- Voermachine, 2 baans, 1 links - 1 rechtsdraaiend + voergoten
- Voermachine, 2-baans + voergoten
- Voermachine, 1-baans + voergoten
- 50 Impex rondrinkers + voorraadbakken en waterleiding + draadroosters
- 3-tons ijzeren silo (staat binnen) in goede staat
- 6-tons polyester silo + vijzel
- 10-tons polyester silo + vijzel (als nieuw!)
- Klimaat-regel-kast + 2 motoren voor gordijnen
- Ventilator (90 cm. + bedieningskast)
- Gebruikte straatstenen (ongeveer 180 meter)

Tel.: 0318-571519

Te koop:

Jack Russell pups
3-kleurig, laag benig en kortharig
Ingeënt en ontwormd met paspoort.
Lief voor kinderen
Tel.: 0318-461057
0625067753

Te koop:

Diverse soorten consumptieaardappelen
B. Minnen, Lunterseweg 57
6718 WD Ede
Tel: 0318-610351

Te koop:

Tractor Same zonder cabine + veetrailer (Henza) voor achter de auto
Tel.: 0318-469956

Te koop:

Ronde balen. 1e snede oogst 2004.
Tel.: 0342-441386

Te koop:

Veekar achter tractor
Tel.: 0318-461334

Te koop:

Consumptieaardappelen
J. Hooijer, Tel.: 0318-461195

Te koop:

Rosévlees van uitstekende kwaliteit.
G. Hazeleger, Tel.: 0342-414437

Gevraagd:

10.000 liter leasemelk
Tel.: 0529-458206

Vleesvoordeel:

- Een half varken à € 2,75 / kg geheel panklaar gemaakt.
- Vleespakket met schnitzels (2kg), hamlappen (3kg), ribkarbonades (4kg), varkensrollades (1kg) en verse worst (2,5kg) voor € 60,-.

Tevens tegen voordeelprijs: rookworst (grof & fijn).
Tel.: 0318-461359 / 461195 J. Hooijer



Winkel-aanbiedingen De Valk - Wekerom 0318-461141 0318-461645



WINNAARS VAN DE KERSTPUZZEL (REBUS) 2004

Ook dit jaar waren er veel goede inzendingen.

Er waren 228 correcte inzendingen voor de puzzel.
En 97 voor de rebus.

De winnaars van de kadobonnen met puzzelpakket zijn (puzzel)
€ 50.= **W. v.d. Broek, Walhuisweg 26, Kootwijkerbroek (foto).**
€ 40.= S. Hardeman, Nederwoudseweg 11, Lunteren.
€ 30.= G. van Harten, Vitterweg 34, Lunteren.
€ 20.= G. van Milligen, Braeckweg 2, Harskamp.
€ 10.= H. Groeneveld-van Beek, Zeggelaarsweg 16, Lunteren.

Winnaars van de puzzelpakketten zijn (puzzel)
A. Oldenburger, v/d Waalspad 9, Assen.
Evert Otten, Fliertseweg 15, Lunteren.
Annika van Oosterom, Zwarte Goorderweg 3, Stoutenburg-Noord.
Petra Drost, Barneveldseweg 28, Lunteren.
Joran van Kessel, Lage Valkseweg 175, Lunteren.

Onder de goede inzendingen van de rebus hebben wij
5 puzzelpakketten verloot.

De winnaars zijn.
Gerard Brandsen, Lage Valkseweg 126, Lunteren (foto).
Lianne van Manen, Hoge Valksedijk 31, Lunteren.
J. van de Brink, Van Galenstraat 18, Ede.
Mevr. G. Liefing, Meulunterseweg 21, Lunteren.
Lina van den Berg, Ganzenebbeweg 7, Vaassen.

*Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!
Op de foto's zijn de winnaars van de hoofdprijzen afgebeeld.
Binnenkort zullen de prijzen bij de overige winnaars bezorgd worden.*



HONDENBROKKEN FLEVA EN VALKO-DOGS

Ons assortiment voeders bevat ook een groot aantal soorten hondenbrokken. Naast o.a. Dog-Chow, Prins, Denkadog, Viandog en Noblesse hebben we al sinds jaren ook een tweetal eigen merken hondenbrokken, namelijk de Fleva en de Valko-Dogs. Deze kwalitatief goede brokken zijn hierdoor extra scherp geprijsd.

De Fleva is aanwezig in 25 kg verpakking en is geproduceerd volgens traditioneel recept. Het bevat drie verschillende soorten ontsloten granen en drie verschillende soorten vleesproducten. Dit tesamen met een zeer complete mix van vitaminen en mineralen zorgt voor een samenstelling die voor alle leeftijden geschikt is en dus zeker ook voor jonge honden. Ook voor de fokkerij is deze brok uitermate geschikt. De prijs van de Fleva ligt op € 18,95 incl. B.T.W. per zak van 25 kg.

Valko-Dogs is een basisbrok met een iets hoger percentage ontsloten granen (eveneens drie soorten) maar met een lagere eiwitgehalte. Zeker voor volwassen honden is deze uitstekend geschikt. Tevens bevat deze brok drie verschillende soorten vleesproducten.

De toegepaste premix van vitaminen en mineralen is exact gelijk aan die van de Fleva. De prijs ligt vanwege het lagere eiwitgehalte en een lager zakgewicht op € 13,95 incl. B.T.W. per zak van 20 kg.

Vaak wordt de vraag gesteld hoeveel een hond nu eigenlijk dagelijks aan brokken moet krijgen om in een optimale conditie te blijven. Houdt daarom de conditie van uw hond in de gaten.

De individuele behoefte van een hond varieert uiteraard per ras. Ook de mate van activiteit die een hond ontplooit is van invloed. Rustige niet actieve honden krijgen gauw te veel voedingsstoffen binnen waardoor vervetting optreedt en de conditie verslechterd. Zeer actieve honden hebben vaak iets meer nodig. Tevens is ook de omgevingstemperatuur van invloed.

Hondenbrokken kunnen het beste dagelijks in twee porties verstrekt worden, gespreid over de dag. Zorg wel altijd voor vers drinkwater. Water is de belangrijkste voedingstof.

Drachtige teven moeten meerdere maaltijden per dag krijgen, omdat de maag en darmen in die situatie weinig ruimte hebben. Zogende teven hebben soms wel een 3 tot 4 keer grotere behoefte, zeker bij een grote worpgrootte. Jonge pups kunnen vanaf 6 weken leeftijd wat bijgevoerd worden. De darmflora is dan voldoende ontwikkeld om vast voedsel te kunnen verteren. Vanaf 10 weken leeftijd kunt u ze meer geven.

Ir. G.J. Kampert



- LAMMERENTIJD -

De meeste lammeren worden nog steeds in de lente geboren, al worden ze in de winter steeds vaker in de wei waargenomen.

Wij hebben het hele jaar artikelen in onze winkel die kunnen helpen, de lammerperiode zo goed mogelijk te laten verlopen.

Volostrom (biestvervanger) € 3,90

Sprayfo lam 1,5 kg € 6,95

Sprayfo lam 10 kg € 29,95

Ook hebben wij ingeefsondes, drinkflessen, speenen en glijmiddel op voorraad.

Tegen groene aanslag op tegels, muren en houtwerk.

Dimanin verwijdert en voorkomt groene aanslag (wieren en algen) door te spuiten of te gieten. Dimanin is in gebruiksklare vorm onschadelijk voor planten.

Niet toepassen in vijvers, fonteinen of aquaria.

Spuit of giet eerst met water vullen, vervolgens Dimanin toevoegen (i.v.m. schuimvorming.)

Niet toepassen als regen wordt verwacht, na toepassing niet naspoelen.

500 ml = voldoende voor 40m² € 4,95

1000 ml = voldoende voor 80m² € 7,95

500 ml geconcentreerd voor 250m² € 11,25

1000 ml geconcentreerd voor 500m² € 18,95



TUINZADEN

*Wij hebben onze
groente en bloem-
zaden weer
in onze
winkels hangen.
Ook de
tuinzadengids
met bestellijst
liggen weer voor
u klaar in
onze winkels
(OP = OP)*



OPRUIMING WINTERKLEDING



*2^e artikel
(de goedkoopste)
voor*

€ 1,00



Thermoblouses, winteroveralls, bodywarmers, mutsen, jassen en fleec-jassen

Voor alle winkelaanbiedingen geldt: prijzen zijn incl. BTW, prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
Acties zijn geldig t/m 28 februari 2005 en zolang de voorraad strekt.