

# Toepassing FLS-mix tijdens de leg

De lever is één van de belangrijkste organen voor hoogproductieve kippen. Het heeft verschillende belangrijke functies. Zo speelt dit orgaan een grote rol in de energie- en eiwitstofwisseling en dus in de benutting van nutriënten.

Bij leghennen en moederdieren is de lever actief in de vetzuren synthese. Daarnaast vindt in de lever een deel van de rode bloedcelvorming plaats. Ook wordt door de lever gal geproduceerd en heeft het een belangrijke functie bij het ontgiften van schadelijke stoffen (endotoxines en mycotoxines). Tenslotte is de lever ook een opslagplaats van onder meer vitamine A, maar ook o.a. ijzer en koper. Voor een goed functioneren van de lever

dient overmatige belasting ervan vermeden te worden. Met name een overmaat aan zetmeel stimuleert leververvetting. Leververvetting is meestal te herkennen aan bleke kammetjes en kan leiden tot een verhoogde uitval en verlaagde productie. Coöperatie “De Valk Wekerom” UA heeft FLS-mix (bestelcode 7604) in het assortiment, deze is ontwikkeld voor zowel legkippen, vleeskuikenouderdieren als eendenmoederdieren en is bedoeld om de levers op te schonen van overtollig vet. Ook adviseren we om de mix toe te passen rondom piekproductie! Deze mix is ook in vloeibare vorm verkrijgbaar indien toediening via het voer niet snel genoeg mogelijk is. Vraag ernaar bij uw sectorspecialist!